



DELUX
BELTÉRI AJTÓK

VIVENTO

TARTALOM

8 | Egyedi gyártású ajtók az igényeid szerint

10 | Színek

12 | Üvegbetétek

13 | Nyitási Irányok

16 | Ajtólap szerkezet

20 | Piktogramok magyarázata

24 | BELTÉRI AJTÓK

26 | BRILLANT kollekció

29 | ELEGANTE kollekció

34 | PRESTIGE kollekció

51 | BASIC Kollekción

62 | Kétszárnyú HARMÓNKA ajtó

63 | Dupla ajtók

64 | TOLÓAJTÓK

66 | LOFT rendszerű falra szerelhető

67 | POCKET rendszerű falban futó

69 | AJTÓKERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

72 | Ajtótokok és kiegészítők

74 | Kilincsek

76 | Kiegészítők

77 | Technikai információk



DELUX
BELTÉRI AJTÓK

BRILLIANT KOLLEKCIÓ



BA-01 | 26. oldal



BC-01 | 27. oldal



BG-01 | 28. oldal

ELEGANTE KOLLEKCIÓ



EA-01 | 30. oldal



EB-02 | 31. oldal



EC-01 | 32. oldal



ED-02 | 33. oldal

PRESTIGE KOLLEKCIÓ



PA-02 | 36. oldal



AN-02 | 37. oldal



PC-02 | 38. oldal



PE-02 | 39. oldal



PH-02 | 40. oldal



PI-02 | 41. oldal




PJ-02 | 42. oldal



PK-02 | 43. oldal



PL-02 | 44. oldal




PN-01 | 45. oldal




PO-01 | 46. oldal

PRESTIGE KOLLEKCIÓ



PP-02 | 47. oldal



PU-02 | 48. oldal



PW-05 | 49. oldal



PZ-01 | 50. oldal

BASIC KOLLEKCIÓ



STANDARD 01
53. oldal



ASTORIA GOLD
54. oldal



PESARO
55. oldal



MANHATTAN
55. oldal




DALLAS
56. oldal



VENTE
56. oldal



FLAVIO
57. oldal



PORTO
57. oldal



MADRID
58. oldal



MACADI-3
58. oldal



VERONA
59. oldal



VEDI
59. oldal



RIMINI
60. oldal



SOFIA
60. oldal



LYON
61. oldal



VIGO
61. oldal

EGYEDI GYÁRTÁSÚ AJTÓK made to treasure doors

V I V E N T Ø



HARMÓNIA AJTÓ
62. oldal




DUPLA AJTÓK
63. oldal



FALRA SZERELHETŐ
TOLÓAJTÓ | 64. oldal



LOFT RENDSZERŰ
TOLÓAJTÓ | 66. oldal




POCKET RENDSZERŰ
TOLÓAJTÓ | 67. oldal

KIEGÉSZÍTŐK



AJTÓKERETEK | 69. oldal



KILINCSEK | 74. oldal



KIEGÉSZÍTŐK | 75. oldal





1984 májusa jelentette rendkívüli üzletünk kiindulópontját, amely hála elszántságunknak, családjunk és barátaink segítségének, mindenekelőtt az Ön támogatásának és bizalmának a mai napig virágzik.

Az elmúlt 37 évben több üzletet kötöttünk és sok emberrel találkoztunk. Cégünk történetének minden apró darabjának megvan a maga jelentése, ennek bizonyításaként a legtökéletesebb termékeket tarthatja a kezében.

Az elmúlt években változások történtek cégünkben amit 37 évvel ezelőtt elképzelni sem mertem volna. A jelenlegi VIVENTO katalógus kiadása összegyűjti azt, ami irányított a kezdetektől fogva, amikor létrehoztunk egy új márkát: páratlan minőség, finom fa szerkezetek, kivételes új burkolófoliák és laminátumok és termékeket, amelyeket most büszkén mutathatok be Önnek.

Átadom Önnek 37 év gyümölcsét, amit elképzeléseim megvalósításával töltöttem, amely egy gręboszówi kis műhellyel kezdődött. Büszke vagyok, hogy a Vivotto ajtók az Ön otthonában is megtalálhatóak – a legjobb visszaigazolás, amit kaphatunk a munkánkért. Köszönjük azt a 37 évnyi közös élményt, amely inspirált, hogy új ajtókat nyissunk a világba...



Jan Kowal,
a márka tulajdonosa és feltalálója

Egyedi gyártású ajtók az igényeid szerint

Egy átalakítás berendezése vagy felújítása általában nagy kiadást jelent. Nyilvánvaló, hogy saját lakás vagy iroda berendezésekor a tökéletes megoldásokat keressük. Pontosan azt, amit elképzeletünk, ahol minden tökéletes. A megfelelő ajtó kiválasztása látszólag egyszerűnek tűnik. De az üzletekben fellelhető sok termék közül mégsem egyszerű kiválasztani a megfelelőt. Még sok fontos döntést kell meghoznod, hogy elérd a célodat: hagyományos vagy tolóajtó, egy- vagy kétszárnyú, jobbos vagy balos nyitású legyen?

Mi a helyzet azzal, hogy a színe passzoljon a padlóhoz, falakhoz, az ablakhoz, a keretekhez? Üvegezéssel vagy anélkül? Hogy segítsünk megválaszolni ezeket kérdéseket, elkészítettük neked a Vivento termékeink új katalógusát, melyben az ajtók újszerű megoldásainak széles kínálatát mutatjuk be a legújabb enteriőr trendek figyelembevételével. Reméljük, hogy a mi 37 éves tapasztalatunk inspirálni fog abban, hogy hogyan válaszd ki a tökéletes ajtót amit éveken át problémamentes használhass és még a látványát is élvezhesd.

AJTÓMODELLEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Lépést tartva az építőipari és belsőépítészeti piac trendjeivel,

folyamatosan dolgozunk az újdonságokon, hogy termékeink a legjobban megfeleljenek az igényeidnek. Ezért népszerűek vásárlóink körében a PRESTIGE, a BASIC és a SOLID ajtócsaládok, amiket új modellekkel egészítettünk ki.

IGÉNYES AJTÓ – BRILLIANT KOLLEKCIÓ

Modernitás, minimalizmus, elegancia. A Brilliant kollekció egy kompromisszumok nélküli ajtót jelöl, amely a legkorszerűbb technológiákat ötvözi a kortárs design legérdekesebb irányzataival.

Megnövelt szilárdságú kompozit szerkezet, többrétegű VSG üveg, új típusú zsanérok és lenyűgöző színek, egyszerű és faerezetű felületek. A BRILLIANT

KOLLEKCIÓ ajtóit tökéletesen kiemelik a stílusos belső terek karakterét.

A SZÍN SZÁMÍT

A tökéletes ajtószín kiválasztása gyakran a konzisztencián, vagy a belső térben uralkodó falak vagy padlók árnyalatával való egyértelmű kontraszton alapul. Ritkább esetben a bútorok színéhez, vagy a dekoratív részletekhez igazodik. Mindkét koncepció kedvelői megtalálják nálunk a számításukat. Sőt! Még több érdekes árnyalatot találhatsz katalógusunkban. Láthatatlanul a fal síkjába teljesen beolvadó ajtóról álmodsz? Neked ajánljuk LÁTHATATLAN AJTÓ-inkat falcmentes kivitelben, falfestékkel festhető vagy tapétázható fóliával bevonva.





CONTRAST
rendszer



Megfordítható
ajtó

ACÉL AJTÓKERET

Az ajtókeret olyan, mint egy festményen kerete: körbefogja és kiegészíti, teljessé teszi a tér kompozícióját. Nemcsak az ajtó stílusát hangsúlyozza ki, hanem a belső tér karakterét is. Az acél ajtókeret ideális olyan lakásokba, irodákba és középületekbe, amelyek különleges terhelés-, sérülés- vagy korrózióállóságot igényelnek. Bármely helyiség stílusához passzolva, széles színválasztékban kapható.

KILINCS - A RÉSZLET AMI MEGKÜLÖNBÖZTET

A dekorációtegeken, az üvegezésen és az ajtókereteken kívül, a kilincs az amittől még karakteresebb

lehet egy ajtó. Ez az elem vonzza legjobban magához a tekintetet. Emiatt célszerű praktikusnak, kézre-állónak és esztétikusnak is lennie. Hagyományos vagy modern? Fehér, nikkelt, szatén vagy esetleg feketeszínű? Ismerkedj meg a kilincseink új kínálatával, hogy ezzel is kiemeld a Vivento ajtód stílusát!

EGYEDI AJTÓK MÉRETRE

Mit tegyünk, ha a rendelkezésre álló ajtók egyike sem felel meg száz százalékban a kívánalmainknak? Akár az ajtó szokatlan magassága vagy szélessége, nyitási formája, ferde mennyezet – például tetőtérben –, vagy egy kis helyiség ahol toló- vagy zsebajtó szükséges. Ezek az igények már


nem jelentenek problémát. Ha nem találsz a neked megfelelő modellt a standard kínálatban, akkor azt javasoljuk, hogy hozz létre egy MÉRETRE GYÁRTOTT AJTÓ-t Vivento-val.

Az egyedi, mérethez gyártott ajtók széles választékát kínáljuk neked, az ideális méret és modell adott ajtónyílástól kezdve a tipikus dizájn-elemekig – úgymint a szín, a vasalat vagy az üvegezés típusa. Különösen ajánljuk a CONTRAST rendszert az ajtófelülettel kontrasztos színű éllel, a megfordítható ajtókat valamint a minimalista MAGIC toló-ajtókat falba rejtett mechanizmussal.

Nézz körül és inspirálódj katalógusunkból!



BASIC
ASTORIA
GOLD
54. oldal



LOFT
Falra szerelhető
tolóajtók
67. oldal

SZINEK

PVC CSOPORT

Az ajtólapok és tokok kiváló minőségű PVC faerezet hatású fóliával készülnek (kivéve a Supermatt szürke színt). A mechanikai sérülésekkel, szennyeződésekkel és UV-sugárzással szembeni nagy ellenálló képességük miatt ezek az ajtók ideálisak lakó- és középületekben való felhasználásra. Az állítható keretek a PP színcsoportban készülnek.



White Grain



Supermatt Grey



Natural Grandson
Oak

PP CSOPORT

Az ajtók dekoratív polipropilén alapú fóliával vannak bevonva. Átlátszó, hőre keményedő lakk bevonat védi a felületét a karcoktól. Kiváló minőségű termék, amely használható egyaránt nagy forgalmú és lakó környezetben egyaránt.



Supermatt White



White Grain



Supermatt Grey



Natural Grandson
Oak

CPL CSOPORT

Az ajtót kiváló minőségű kétrétegű laminátum borítja. Rugalmas hátlapi anyagra kasírozott, hőre keményedő gyantával impregnált papírból készül. A laminátumot nagy felületi keménység, karc- és kopásállóság jellemzi. A Luminous Grey és a Walnut árnyalatokban természetes fahatást biztosít, a mechanikusan előállított textúrának köszönhetően.



Uni White



Uni Grey




Luminous Grey



Uni Anthracite



Walnut



Uni Black

CLPL CSOPORT

Az ebbe a csoportba tartozó ajtólapok és tokok rendkívül tartós CLPL szintetikus laminálással készülnek. A dekoratív réteg melamin-akril-poliuretán gyantával van bevonva, amely tökéletesen védi a felületet a kopástól, sérülésektől és a fény hatásaitól. Kiváló minőségű, természetes faerezet hatású borítással rendelkezik. Ideális otthonok, lakások, iskolák, irodák és szállodák számára.



Matt White*



Bleached Larch



Honey Oak



Grey Larch



Spanish Oak



Old Oak



Black Larch

*Amíg a készlet tart

FF CSOPORT

Mind az ajtólapok, mind a tokok kopásálló faerezetű fóliával vannak bevonva.
Tartósan és gondosan elkészített ajtók, melyek ideálisak a hatékony megoldást kereső ügyfelek számára.



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbia Walnut



Sonoma Oak



Riviera Oak



Bavarian Alder



California Oak



Sicilian Walnut*



Nussbaum Walnut



Bieszczadzkie Wenge*



Bengali Mango

LAK CSOPORT

Lakozott HDF felülettel készülnek, ami UV-szűrővel és megnövelt karcálló bevonattal vannak ellátva. Problémamentes használat sok éven át. Ennek a színcsoportnak jellegzetes tulajdonsága, hogy az ajtólap, a tok, a díselemek és az üvegezés színe közötti árnyalatkülönbség.



White



Bleached Oak



Silver Oak



Scandinavian Elm



Oak



Alder



Walnut

*Amíg a készlet tart

Minden katalógusban feltüntetett szín a nyomtatás hatására eltérhet az eredeti színtől a nyomtatás limitei miatt. A színek érzékelése függhet a világítástól, alsó talaj típusától, textúrájától illetve a környezet színeitől.

ÜVEGEZÉS TÍPUSA



Tempered Satin



Tempered bevelled Satin



Transparent tempered bevelled



Satin VSG 2.2.1



Bevelled VSG 2.2.1 Satin



Transparent bevelled VSG 2.2.1



Satin deco



Satin lines



Lacomat*



Chinchilla



White bark effect



Tempered Satin macadi



Tempered Sapporo Satin



Black VSG 2.2.1



Black Lacobel




Gold Lacobel


*Amíg a készlet tart

AJTÓNYITÁSI IRÁNYOK

KIFELE NYÍLÓ AJTÓK




bal




jobb

BEFELE NYÍLÓ AJTÓK




bal




jobb

DUPLA AJTÓK




bal




jobb

HARMÓNIKA AJTÓK




bal




jobb

TOLÓ AJTÓK



bal



jobb

Az egyedülálló Brilliant Kollekción

Úgy döntöttünk, hogy újradefiniáljuk a Vivento ajtókat, ezért elővettünk egy üres papírlapot, és elkezdünk megtervezni azokat az ajtókat, amelyeket minden nap használni szeretnénk. Célunk az volt, hogy egy teljesen új, kompromisszum nélkül készült ajtósortozatot dobjunk a piacra, kombinálva a legjobb technológiát a legérdekesebb kortárs trendekkel. Pontosan ilyen lett a Brilliant ajtó kollekció: modern, minimalista és elegáns.

Minden alkatrészét gondosan úgy készítettük, hogy tökéletesen működjenek.

A Brilliant ajtókeret egy újszerű kompozit szerkezet, amely egyesíti a fenyőfa és az MDF lapok előnyeit. Nevezetesen a könnyedséget, az ellenállást, egyenletességet és mechanikai sérülésekkel szembeni ellenállást. A teljes ajtószárnyra ható erők kiegyenlítésére újraterveztük a függőleges elemek közötti kötések. Az egyes paneleken fatiplik található, és a nagyobb szilárdság érdekében a középső kötőelemek nagyságát is megváltoztattuk. A felső és az alsó kötőelemek szintén megnagyobbítottuk. Ezáltal lett a Brilliant ajtó keretszerkezete a **legtartósabb szerkezet**.

Kulcsszó: a biztonság. Ezért szereltük fel a Brilliant sorozatot **többrétegű, laminált VSG üveggel**, ami csúcsmínőség az üvegiparban. Egyesíti az összes funkciót amit kerestünk: problémamentes, biztonságos szerkezet, mindkét oldalán egységes üvegfelülettel amely a nyitás irányától függetlenül ugyanazt az élményt nyújtja a felhasználónak. Opcionálisan a teli ajtókat 9 mm-es üvegpanel is lehet kérni.

Ehhez az egyedi konstrukcióhoz **új zsanérokat** kellett párosítani. Így most lényegesen nagyobb – akár 60 kg – terhelést is elbírnak. Összhangban az új dizájnnal, a zsanérok választéka is bővült. Speciális fekete színű modellekkel egészítettük ki az alapmodelleket, amelyek nikkal bevonattal rendelkeznek.

Forradalmasítottuk a színválaszték ajánlatunkat is. A Brilliant kollekcióhoz azokat az árnyalatokat választottuk, amelyek hamarosan meghatározzák az egész ablak- és ajtóipart. Két teljesen új színcsoportot vezettünk be: **a PP csoportot, amely polipropilén fóliákat** tartalmaz valamint a **CPL csoport kiváló minőségű laminátumait**.

A PP csoport 4 színcsoportból (dekoratív rétegből) áll, amelyek a legjobban bizonyítják a minimalista és elegáns színek előnyeit, az aktuális technológiánál. A Brilliant „Supermatt White” és „Supermatt szürke” ajtók tökéletesek a modern belső terekbe, kiemelve karakterüket. A szoba tónusát, stílusát és a díszletek hangsúlyozására a faerezet hatású színcsoportokat (dekoratív rétegeket) ajánlunk, mint pl. „White Grain” és a meleg és kifinomult „Natural Grandson Oak”.

Tapintható fa erezetet adtunk a felületeknek a CPL csoportnál: a finom, könnyű és hűvös „Luminous Grey” és az időtlen és rusztikus „Walnut”. Amellett, hogy nagyra értékeljük a minimalizmust, vannak **klasszikus teli színeink is**: „Uni White” és „Uni Black” és a modernista „Uni Grey” és „Uni Antracite”.

Meggyőződésünk, hogy a fa hatású felületek soha nem mennek ki a divatból. Ezért az olasz laminátumok a CLPL csoport gazdag, tökéletesen reprodukálható, természetes fa minősége, időtlen megoldás lesz.


Fedezze fel az egyedülálló Brilliant kollekciót! Minimalizmus kompromisszumok nélkül.



1. Fából és MDF-ből készült keret
2. MDF-ből készült sínek, mindegyik azonos vastagságú
3. 9 mm-es panelek dekoratív réteggel vagy üveggel.
4. Fatiplik
5. Merevítő él

AJTÓLAP SZERKEZET


BRILLIANT VÁZAS AJTÓK



⁽¹⁾ A szellőző rács kizárólag 80-as vagy szélesebb ajtóknál elérhető.

AJTÓLAP SZERKEZET


PRESTIGE | KERETVÁZAS AJTÓK



⁽¹⁾ A szellőző rács kizárólag a 80 cm-es vagy szélesebb ajtóknál lehetséges.

AJTÓLAP SZERKEZET

BASIC | SZENDVICSPANEL AJTÓK



AJTÓLAP SZERKEZETEK TÍPUSAI

KERETEZETT SZERKEZETŰ AJTÓ

A BRILLIANT és a PRESTIGE termékcsaládok nem csak rendkívül vonzóak, hanem rendkívül tartósak is, a minden ajtóban alkalmazott sín- és léctechnológiának köszönhetően hosszú élettartamúak. Masszív, vetemedésálló keret, ami falecekből, faalapú lemezekből, vagy teljesen fából készült részeket tartalmaz. Minden alkatrész robusztus, mivel a normál fatiplik és a meghosszabított lapostiplik használatával még jobban megerősítik és stabilizálják az ajtólapot. Ezek a keretek akár 30 mm-es méretekre is vághatók.



Keretezett szerkezetű ajtó




1. Dekorfóliával bevont panel, vagy üvegbetét
2. Szilárd és robusztus keret MDF-ből (Prestige kollekció), vagy és MDF-keret (Brillant kollekció)
3. Fatiplik
4. Stabilizáló él

MDF KERET

A konstrukció alapja egy masszív váz, amely a faalapú MDF-alapanyagból készült, úgynevezett erősítő és stabilizáló méhsejt szerkezetű réteggel. A külső réteg 3 mm vastag, faalapú HDF, választható dekorfóliás réteggel. A dupla alsó panel alkalmazásának köszönhetően az ajtó akár 30 mm-es méretekre is vágható.



MDF keret




1. Külső HDF bevonat
2. Erősítő és stabilizáló „méhsejt” szerkezetű réteg
3. Dupla MDF-keret

FAKERET

A BASIC ajtókbán elérhető technológia egy robusztus és időtálló megoldás. A szerkezet alapja hagyományos puha fakeret. A belső réteg egy erősítő és stabilizáló méhsejt szerkezetű rétegből áll. A külső réteg, az úgynevezett burkolat, 3 mm vastag, faalapú HDF, választható dekoratív réteggel. A dupla alsó panel alkalmazásának köszönhetően a faszerkezetű ajtó akár 60 mm-es méretre is vágható.



Fa konstrukció




1. Külső HDF bevonat
2. Erősítő és stabilizáló „méhsejt” szerkezetű réteg
3. Dupla puhafakeret

FORGÁCSLAPPAL ERŐSÍTETT KERET

A deszkából készült belső egy nagyon tartós és masszív megoldás. A fakeret masszív alapot biztosít a tömör deszkából épített belső szerkezetnek. A külső réteg 3 mm vastag, faalapú HDF alapanyagból készül, tetszőlegesen kiválasztott dekoratív réteggel bevonva. A dupla alsó keret alkalmazásának köszönhetően az ajtó akár 60 mm-es méretre is vágható.



Megerősített belső mag



1. Külső HDF bevonat
2. Megerősített forgácslap kitöltés
3. Dupla puhafakeret

PIKTOGRAM MAGYARÁZAT



Méretre
gyártott

MÉRETRE GYÁRTOTT AJTÓK

A megrendelésében nem szabványos szélességű vagy magasságú ajtó is szerepelhet, amelyet a meglévő ajtónyílás méreteihez igazítunk. Az opciók közé tartoznak a hosszabb ajtókhöz szükséges további zsanérok vagy a zár eltérő pozíciója. További információk: **xxx** oldal.

made to measure doors

V I V E N T Ø



Keretezett
szerkezetű
ajtó

KERETEZETT SZERKEZETŰ AJTÓK

Szilárd, vetemedésálló faalapú lapokból, vagy fából és MDF-ből álló keretszerkezet. Minden alkatrésze masszív és robusztos, a fatipliknek és a meghosszabított lapostipliknek köszönhetően. További információk: 15., 16. és 18. oldal



MDF-keret

MDF-KERET

MDF keret alapkivitelben. A BASIC ajtókollekcióhoz felár ellenében fakeret is rendelhető. További információ: 18. oldal



FA
konstrukció

FAKERET

Puha fakeret, megerősített és stabilizáló méhsejt szerkezetű réteggel. A burkolat 3 mm vastag, faalapú HDF-ből készül. A BASIC ajtókhöz választható robusztus megoldás. További információ: 19. oldal



Megerősített
belső mag

TÖMÖR BELSŐ MAG

A SOLID PLUS ajtókollekció standard megoldása. Választható a BASIC kollekció ajtóhoz. A 60, 70 és 80 cm ajtószélességű ajtók esetében a kiegészítő zsanérért plusz felárat kell fizetni. További információ: 19. oldal



Keretezett
szerkezetű
ajtó

ÜVEGPANELEK

A BASIC kollekció ajtóit modern üvegpanelekkel vannak felszerelve. További információ: 17. oldal



VSG 2.2.1
üveg

VSG 2.2.1 ÜVEG

A mindkét oldalán sima üveg fokozott ellenálló képességgel és mechanikai szilárdsággal rendelkezik. Választható a PRESTIGE ajtókollekcióhoz. A BRILLIANT kollekcióban alapfelszereltség. További információ: 12. oldal



Edzett üveg

EDZETT ÜVEG

4 mm vastagságú, edzett szaténüveg. A PRESTIGE kollekció alapfelszereltsége.



2 zsanér
alapkivitelben



Modern nikkel
zsanér



3 zsanéros
alapkivitelben



3D zsanérok



3 megerősített
zsanér



Fekete zsanér

ZSANÉROK

A BRILLIANT és PRESTIGE ajtókollekciók alapfelszereltségként 3 csavaros zsanérokat használnak, biztosítva ezzel a kiváló ajtóstabilitást és nagy teherbírást. A BASIC kollekció ajtóit alapfelszereltségként 2 pánttal készülnek (a 90 cm-es ajtónál 3 pánttal). További pántra van szükség a 110 cm-es méretig illetve 60 és 80 cm közötti szélességű erősített forgácslapos ajtóknál. Szintúgy a 110 cm-ről 240 cm-re meghosszabbított ajtóknál a BRILLIANT kollekcióban, 470 cm-re a PRESTIGE kollekcióban, és 450 cm-re a BASIC kollekcióban. A PRESTIGE kollekció nikkel bevonattal ellátott zsanérokkal rendelkezik, amelyek fényes és elegáns megjelenést biztosítanak. A BRILLIANT kollekció csúcsmínőségű zsanérjai kiemelik a legigényesebb felhasználók számára készült ajtók modern dizájnját. A megerősített ajtók a SOLID PLUS kollekcióban 3 darab 3D zsanérral vannak felszerelve (három síkban állítható).



Nikkel zsanérok. A BRILLIANT kollekció alapfelszereltsége.



Fekete színű zsanérok. Választhatók a BRILLIANT kollekcióban.



Arany színű zsanérok. Választhatók a BRILLIANT kollekcióban.



Nikkel zsanérok. A PRESTIGE kollekció alapfelszereltsége.



Horganyzott zsanérok. Választhatók a PRESTIGE kollekcióban.



3D zsanérok a SOLID PLUS kollekció alapfelszereltsége.



60-90 cm



100 cm



100-200 cm

AJTÓ SZÉLESSÉGEK

60, 70, 80 és 90 cm szélességű ajtók standard méretek. Más méretek (100 cm, 110 cm) felárasok a kiválasztott ajtómodellnek megfelelően. Kétszárnyú ajtókat is gyártunk a 100-200 cm között, a kollekciótól és az ajtómodelltől függően.



Falcolt



VÁLASZTHATÓ
Egyszerű



VÁLASZTHATÓ
Nem falcolt

FALCOLT AJTÓK

Standard típus a BASIC, PRESTIGE és BRILLIANT kollekcióknál. Ez a rendszer olyan ajtót használ, amelynek a szegélye (süllyesztés, horony) a keret fölé nyúlik. A zárat a horonyba rejtik. Az ajtókon látható összes zsanér és díszítőelem a hagyományos ajtók jellegét és a belső terek jellegzetességeit hangsúlyozza.

NEM FALCOLT (EGYSZERŰ) AJTÓRENDSZEREK

A BRILLIANT, PRESTIGE és BASIC ajtók opciójaként rendelhető. Ez a rendszer magában foglalja az egyenes ajtószegélyt, amely az ajtókerettel egy síkot alkot. Vizuálisan modernebb, dekoratív részletek nélkül, ideális a minimalista belsőépítészethez.

NEM FALCOLT AJTÓRENDSZER TOLÓAJTÓNÁL

Az egyenes éllel rendelkező, falolás nélküli ajtónál karos fogantyú helyett húzókilincset használnak. Modern és minimalista megoldás a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

PIKTOGRAM MAGYARÁZAT

SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK

A megfelelő szellőzést igénylő helyiségekbe (pl. fürdőszobákba) a beépített ajtóknak összhangban kell lenniük az építési előírásokkal, speciális építési, nyílási méretekkel kell rendelkezniük (0,022 m²). A feltüntetett légáteresztést a szellőzőrács biztosítja. Más rendelkezésre álló megoldások is alkalmazhatók, az ajtólap és a padló közötti megfelelő távolsággal, a szárny szélességétől függően, hogy a teljes légáteresztés 0,022 m² legyen.

A felhasználók igényeinek megfelelően a Vivento ajtók készülhetnek alulmarással vagy műanyagból illetve fémből készült karikákkal, esetleg műanyagból vagy rozsdamentes acélból készült szellőzőrácsokkal. A Brilliant és Prestige ajtókollekciók esetében a szellőzőrács olyan ajtókhöz rendelhető, amelyek szélessége nem kisebb, mint 80 cm. Az Acoustic ajtószorozat tűzvédelmi minősítésű légráccsal van ellátva (a füstgátló kivételével). Részletes információkat a kiválasztott ajtómodell leírásában talál. Szellőzőrács használata esetén az ajtót saját maga rövidítheti meg legfeljebb 30 mm-re.

A rövidebb, méretre gyártott ajtók esetében ellenőrizze, hogy a választott szellőzési forma megvalósítható-e.

MŰANYAG SZELLŐZŐ KARIKÁK



Szellőző karikák



Szellőző karikák



FÉM SZELLŐZŐ KARIKÁK (NIKKEL VAGY BRONZ)



KARIKÁK SZÁMA AZ AJTÓLAPBAN

AJTÓLAP SZÉLESSÉGE (cm)	KARIKÁK SZÁMA (db)	
	PRESTIGE & BRILLIANT	BASIC
60	3	4
70	4	4
80	4	4
90	5	5
100	5	5
110	5	5

MŰANYAG SZELLŐZŐRÁCS



80-100
Szellőzőrács



60-110
Szellőzőrács



ROZSDAMENTES ACÉL SZELLŐZŐRÁCS



Ha az ajtóban van szellőzőrács, az ajtó legfeljebb 3 cm-rel rövidíthető.

ALULMART SZELLŐZŐ



Alulmart szellőző



Alulmart szellőző





Ajtó
kukucsáló

200° PANORÁMA AJTÓKUKUCSKÁLÓ

A SOLID PLUS ajtókollekcióhoz választható. Kiváló minőségű ajtókukucsáló a Cyklop-tól, amely különböző színekben kapható.



Chrom / króm



Polished stainless steel /
polírozott rozsdamentes acél



Satin chrome / szatén króm



Satin nickel / szatén nikkal



Brass / sárgaréz



Patina / patinás



White / fehér



Black matte



Küszöbök

KÜSZÖBÖK

A felhasználók egyéni igényeitől függően, választhat faküszöböt, vagy rozsdamentes acél küszöböt szigeteléssel.

A küszöb beépítése pozitív hatással van az ajtó hőszigetelésére és esztétikai megjelenésére.



Automata
küszöb

AUTOMATA KÜSZÖB

Az Acoustic ajtók alaptartozéka, a SOLID PLUS ajtókhoz választható.

Egy olyan gátat biztosít, amely megvédi a helyiségeket a levegő, a hang, a por, a rovarok, sőt a füst és a tűz behatolásától. Javítja a hang- és hőszigetelést.



Hangszigetelés

HANGSZIGETELÉS

A Vivento akusztikus ajtók speciális felépítése és az átgondolt tömítési rendszer miatt kiváló - 32 dB-es hangszigetelést (27 dB a kétszárnyú ajtók esetében) - eredményez.



EI30/EI60
Tűzvédelmi
besorolás

TŰZVÉDELMI BESOROLÁS EI30/EI60

A praktikus és megbízható akusztikus tűzvédelmi ajtók (EI30 és EI60) biztosítják a szükséges tűzvédelmi követelményeket és védelmet nyújtanak az EI30, illetve EI60 tűzállósági tartományban.



Önzáródó
rendszer

ÖNZÁRÓDÓ RENDSZER

A tűzveszélyes ajtók kritikus fontosságúak az épület biztonsága szempontjából, ezért olyan feltételeknek kell megfelelniük, mint az integritás és a beléptetés ellenőrzése, valamint olyan önzáródó rendszerrel kell felszerelni őket, amely megfelel az ajtólap szélességének és a súlyának. A Vivento Acoustic tűzvédelmi osztályú ajtók felszíni vagy rejtett, teljes mértékben jóváhagyott önzáródó rendszerrel vannak felszerelve. Az önzáródó rendszer elengedhetetlen tartozéka a tűzveszélyes ajtóknak.

BRILLIANT BC-01, CPL Uni Anthracite



BELTÉRI AJTÓK

／ **BRILLIANT**

Modern dizájn, kiváló minőségű anyagok,
kivételes tartósság. A BRILLIANT ajtó kollekció
kiváló választás a legigényesebb felhasználók számára.

BRILLIANT BA /



BA-01



BA-02

SZÍN: CPL Uni White



BA-03



BA-04



BA-05



BRILLIANT BA-01, CPL Uni White

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet, fából és MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: MDF
- Állítható: DIN (min. 80 mm falvastagságtól kapható)

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag, VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany) 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 90 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White



White Grain



Supermatt Grey



Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Walnut



Uni Black

CLPL CSOPORT




Bleached Larch



Old Oak

BRILLIANT BC /

BRILLIANT BC-01, CPL Uni Anthracite



BC-01

SZÍN: CPL Antracyt Uni



BC-02



BC-03



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet, fából és MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: MDF
- Állítható: DIN (min. 80 mm falvastagságtól kapható)

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag, VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany) 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 95 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White



White Grain



Supermatt Grey



Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Walnut



Uni Black

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Old Oak

BRILLIANT BG /

BRILLIANT BG-01, PP Natural Grandson Oak



BG-01

BG-02

BG-03

SZÍN: PP Natural Grandson Oak



BG-04

BG-05

BG-06

ELÉRHEŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet, fából és MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: MDF
- Állítható: DIN (min. 80 mm falvastagságtól kapható)

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag, VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany) 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 91 300 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHEŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White



White Grain



Supermatt Grey



Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Walnut



Uni Black

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Old Oak



ELEGANTE EC-01, CPL Czarny Uni

BELTÉRI AJTÓK

/ **ELEGANTE**

A modern dizájn a legjobb minőségű anyagokkal kombinálva garantálja az eleganciát minden belső térben.

ELEGANTE EA /



ELEGANTE EA-01, CPL Uni Black



EA-01



EA-02

SZÍN: CPL Uni Black

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt
White



Natural
Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous
Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached
Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Snow Oak



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian
Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Delano Oak



Nussbaum
Walnut



Bengali
Mango



Anthracite
Oak

AJTÓLAP ÁRA: 116 300 Ft-tól

A Black VSG 2.2.1 üveg felár ellenében
cserélhető (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm. Más méretek
felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Stabil vázszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- Átlátszó üveg VSG 2.2.1
vagy Satin VSG 2.2.1
- kulcsos zár (lehet elfordítható és
kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos
hengerrel ellátott zár,
zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany)
3 db

ELEGANTE EB /



ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt
White



Natural
Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous
Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached
Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Snow Oak



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian
Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Delano Oak



Nussbaum
Walnut



Bengali
Mango



Anthracite
Oak

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm. Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Stabil vázszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEEK

- Átlátszó üveg VSG 2.2.1 vagy Satin VSG 2.2.1
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany) 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 116 300 Ft-tól
A Black VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető (egyedi alapon számítják ki)

ELEGANTE EC /



EC-01

EC-02

SZÍN: CPL Uni Black

ELEGANTE EA-01, CPL Uni Black

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt
White



Natural
Grandson Oak



Uni White



Uni Grey



Luminous
Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CPL CSOPORT



CLPL CSOPORT



Bleached
Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Snow Oak



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian
Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Delano Oak



Nussbaum
Walnut



Bengali
Mango



Anthracite
Oak

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm. Más méretek
felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Stabil vázszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- Átlátszó üveg VSG 2.2.1
vagy Satin VSG 2.2.1
- kulcsos zár (lehet elfordítható és
kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos
hengerrel ellátott zár,
zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany)
3 db

AJTÓLAP ÁRA: 116 300 Ft-tól

A Black VSG 2.2.1 üveg felár ellenében
cserélhető (egyedi alapon számítják ki)

ELEGANTE ED /

ELEGANTE ED-02, FF Snow Oak



ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt
White



Natural
Grandson Oak



Uni White



Uni Grey

CPL CSOPORT



Luminous
Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached
Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Snow Oak



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian
Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Delano Oak



Nussbaum
Walnut



Bengali
Mango



Anthracite
Oak

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm. Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Stabil vázszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- Átlátszó üveg VSG 2.2.1 vagy Satin VSG 2.2.1
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Nikkel zsanérok (fekete vagy arany) 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 116 300 Ft-tól
A Black VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PI-02, FF California Oak



BELTÉRI AJTÓK

／ **PRESTIGE**

Finom kiegészítés vagy markáns kontraszt?
A PRESTIGE ajtók jellemzője az elegancia, és
a szokatlan forma. Meghitt és egyedi karaktert
kölcsonöznek a belső térnek.

PRESTIGE PA /

PRESTIGE PA-02, FF Bengali Mango



PA-01 PA-02 PA-03 PA-04
SZÍN: PP Natural Grandson Oak

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 55 700 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

PRESTIGE AN /

PRESTIGE AN-02, FF Bianco



AN-01

SZÍN: FF Columbia Walnut



AN-02



AN-03

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White

Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White

Uni Grey

Luminous Grey

Uni Anthracite

Uni Black

Walnut

CLPL CSOPORT




Bleached Larch

Honey Oak

Spanish Oak

Old Oak

FF CSOPORT



Bianco

Sibiu White

Silver Oak

Cornwall Oak

Halifax Oak

Columbian Walnut

Cedar

Sonoma Oak

Riviera Oak

Catania Oak

Nussbaum Walnut

Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
- Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 52 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PC /

PRESTIGE PC-02, FF Nussbaum



PC-01

PC-02

PC-03

SZÍN: FF Sonoma Oak



PC-04

PC-05

PC-06

ELÉRHEŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 58 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHEŐ SZÍNCSOPORTOK

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

PRESTIGE PE /

SZÍN: FF Sibiu White



PE-01



PE-02



PE-04



PE-05



PE-06



PRESTIGE PE-02, CPL Uni Anthracite

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White



Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 48 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PH /

PRESTIGE PH-02, FF Cornwall Oak



PH-01

PH-02

PH-03

SZÍN: CLPL Old Oak



PH-04

PH-05

PH-06

ELÉRHEŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 53 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHEŐ SZÍNCSOPORTOK

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak




Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco




Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

PRESTIGE PI /

PRESTIGE PI-02, FF California Oak

SZÍN: FF Bengali Mango



PI-01



PI-02



PI-03



PI-04



PI-05



PI-06



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
- Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 57 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

PRESTIGE PJ /

PRESTIGE PJ-01, FF Riviera Oak



PJ-01

PJ-02

SZÍN: FF Nussbaum Walnut



PJ-04

PJ-05

PJ-06

ELÉRHEŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White

Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White

Uni Grey

Luminous Grey

Uni Anthracite

Uni Black

Walnut

CLPL CSOPORT




Bleached Larch

Honey Oak

Spanish Oak

Old Oak

FF CSOPORT



Cedar

Sonoma Oak

Riviera Oak

Catania Oak

Nussbaum Walnut

Bengali Mango

ELÉRHEŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 48 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PK /

PRESTIGE PK-02, CLPL Honey Oak

SZÍN: CLPL Honey Oak



PK-01

PK-02

PK-03

PK-04



PK-05

PK-06

PK-07

PK-08

ELÉRHEŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár
ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg,
mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható
zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos henger-
rel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 52 000 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében
cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre
(egyedi alapon számítják ki)

ELÉRHEŐ SZÍNCSOPORTOK

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

PRESTIGE PL /

PRESTIGE PL-02, CLPL Old Oak



PL-01



PL-02

SZÍN: CPL Honey Oak



PL-04




PL-05



PL-06

ELÉRHEŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White



Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

ELÉRHEŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
- Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 55 000 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PN /

PRESTIGE PN-01, CPL Walnut



PN-01



PN-02

SZÍN: FF Cornwall Oak



PN-03



PN-04



PN-05

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White

Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White

Uni Grey

Luminous Grey

Uni Anthracite

Uni Black

Walnut

CLPL CSOPORT




Bleached Larch

Honey Oak

Spanish Oak

Old Oak

FF CSOPORT



Bianco

Sibiu White

Silver Oak

Cornwall Oak

Halifax Oak

Columbian Walnut

Cedar

Sonoma Oak

Riviera Oak

Catania Oak

Nussbaum Walnut

Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 50 000 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PO /

PRESTIGE PO-01, CLPL Honey Oak



PO-01

PO-02

PO-03

SZÍN: FF Columbia Walnut



PO-04

PO-05

PO-06




A PO-02 és PO-05
modellekhez választható:
VSG 2.2.1 szatén
fazettás üveg: mindkét
oldalon sima (szatén
fazettált, átlátszatlan).



A PO-03 és PO-06
modellekhez választható:
átlátszó ferde VSG 2.2.1.
üveg, mindkét oldalon
sima (világos fazettás)

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White



Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár
ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
- Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg,
mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható
zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos henger-
rel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 46 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében
cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre
(egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PP /

SZÍN: FF Columbia Walnut



PP-01



PP-02

SZÍN: FF Columbia Walnut



PP-03



PP-04



PP-05



PRESTIGE PP-02, FF Columbia Walnut

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White

Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White

Uni Grey

Luminous Grey

Uni Anthracite

Uni Black

Walnut

CLPL CSOPORT




Bleached Larch

Honey Oak

Spanish Oak

Old Oak

FF CSOPORT



Bianco

Sibiu White

Silver Oak

Cornwall Oak

Halifax Oak

Columbian Walnut

Cedar

Sonoma Oak

Riviera Oak

Catania Oak

Nussbaum Walnut

Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 50 00 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PU /



PRESTIGE PU-02, CPL Uni Black

PU-01

PU-02


SZÍN: FF Cornwall Oak

PU-03

PU-04

PU-05

PP CSOPORT



Supermatt White



Natural Grandson Oak

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 53 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

CPL CSOPORT



Uni White



Uni Grey



Luminous Grey



Uni Anthracite



Uni Black



Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch



Honey Oak



Spanish Oak



Old Oak

FF CSOPORT



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbian Walnut



Cedar



Sonoma Oak



Riviera Oak



Catania Oak



Nussbaum Walnut



Bengali Mango

PRESTIGE PW /

PRESTIGE PW-01, FF Bianco

SZÍN: CPL Uni Black



PW-01



PW-02



PW-03

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White Uni Grey Luminous Grey Uni Anthracite Uni Black Walnut

CLPL CSOPORT



Bleached Larch Honey Oak Spanish Oak Old Oak

FF CSOPORT



Bianco Sibiu White Silver Oak Cornwall Oak Halifax Oak Columbian Walnut



Cedar Sonoma Oak Riviera Oak Catania Oak Nussbaum Walnut Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 49 500 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)

PRESTIGE PZ /

PRESTIGE PZ-05, FF Halifax Oak



SZÍN: CLPL Black Larch

PZ-01

PZ-02

PZ-03

PZ-04

PZ-05

ELÉRHETŐ SZÍNCSOPORTOK

PP CSOPORT



Supermatt White

Natural Grandson Oak

CPL CSOPORT



Uni White

Uni Grey

Luminous Grey

Uni Anthracite

Uni Black

Walnut

CLPL CSOPORT




Bleached Larch

Honey Oak

Spanish Oak

Old Oak

FF CSOPORT



Bianco

Sibiu White

Silver Oak

Cornwall Oak

Halifax Oak

Columbian Walnut

Cedar

Sonoma Oak

Riviera Oak

Catania Oak

Nussbaum Walnut

Bengali Mango

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm - Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- Robusztus keret- és lécszerkezet MDF-ből.

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS

ALKOTÓELEMEK

- 4 mm vastag edzett üveg
Választható: VSG 2.2.1 szaténüveg, mindkét oldalán sima felületű.
- kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is)
- europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok 3 db

AJTÓLAP ÁRA: 50 000 Ft-tól

A Satin VSG 2.2.1 üveg felár ellenében cserélhető a Black VSG 2.2.1 üvegre (egyedi alapon számítják ki)



BASIC PRESTON 01, FF Cornwall Oak


BELTÉRI AJTÓK

/ **BASIC**

Időtlen, tartós és funkcionális. A BASIC kollekció ajtói tökéletesen illeszkednek bármilyen térbe, legyen szó akár otthonról vagy az irodáról.

A színek és üvegezési lehetőségek széles választékában kaphatók.


BASIC kollekció




BASIC DALLAS 4/4, FF Riviera Oak

ELÉRHETŐ SZÍNEK

FF CSOPORT



LAK CSOPORT



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- MDF-keret, (fakert felár ellenében elérhető)
- Belső réteg: stabilizáló méhsejt szerkezetű réteg
- A felület 3 mm vastag HDF

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Fix: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS
- Acél: fix, kör- nagy, állítható

ALKOTÓELEMEK

- Üveg: Satin deco th. 4 mm.
- A PRESTON modellhez: VSG 2.2.1 szaténüveg.
- Az ANATOLIA, CLASSIC és STANDARD modellekhez: fehér kéregüveg.

- A MADRID és a MACADI-3 modellekhez: szatén makadi üveg.
- A SAPPORO modellhez: szatén szapporói üveg
- Kulcsos zár (lehet fordító-kioldó is).
- europrofilos zár, vagy zár euró profilú hengerrel, vagy alsó lyuk nélkül).
- Csavaros zsanérok, 2 db.
- 3 db a 90-es ajtóban és a PRESTON modellben.

BASIC STANDARD 01



BASIC STANDARD 01, CPL Uni Grey

ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- MDF-keret, (fakeret felár ellenében elérhető)

- Belső réteg: stabilizáló méhsejt szerkezetű réteg
- A felület 3 mm vastag HDF

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Fix: Fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS
- Acél: fix, kör- nagy, állítható

ALKOTÓELEMEK

- Kulcsos zár (lehet fordító-kioldó is).
- europrofilos zár, vagy zár euró profilú hengerrel, vagy alsó lyuk nélkül).
- Csavaros zsanérok, 2 db (3 db a 90-es ajtóban).

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

PVC



White Grain



Supermatt Grey



Natural Grandson Oak

CPL



Uni White



Luminous Grey




Uni Grey



Uni Anthracite



Walnut



Uni Black

CLPL



Bleached Larch



Honey Oak



Grey Larch



Spanish Oak




Old Oak



Black Larch

FF



Bianco



Sibiu White



Silver Oak



Cornwall Oak



Halifax Oak



Columbia Walnut



Sonoma Oak



Riviera Oak



Bavarian Alder



California Oak



Sicilian Walnut*



Nussbaum Walnut



Bieszczadzkie Wenge*



Bengali Mango

LAK



White



Bleached Oak



Silver Oak



Scandinavian Elm



Oak



Alder



Walnut

SZEMÉLYRE SZABOTT OPCIÓK

BASIC STANDARD 01


Ez a modell bővített
színválasztékban
érhető el.

*Amíg a készlet tart

Ajtólap: 19 000 Ft-tól

BASIC ASTORIA GOLD

BASIC ASTORIA GOLD, FF Bengali Mango, Bengali Mango door frame, Bengali Mango door edge



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

– 60, 70, 80, 90 cm, egyéb méretek felár ellenében kaphatók.

SZERKEZET

- MDF-keret (fakeret felár ellenében rendelhető)
- Belső: stabilizáló, úgynevezett méhsejt szerkezetű réteg
- Felület: 6 mm vastag HDF-ből
- Szélek kivitelének típusai: SOFT fekete színben (megváltoztatható az ajtó színével megegyező színű standard kivitelre, vagy feketére, felár nélkül).

ALKOTÓELEMEK

- Lacobel üveg, arany
- Kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is) europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok, arany, 2 db. (3 db a 90-es ajtólapon).
- BRILLIANT zsanérok alapfelszereltségként vannak felszerelve.
- A szín a többi rendelkezésre álló színre cserélhető, felár nélkül.

AJTÓKERET VÁLTOZATOK


- Fix: MDF
- Állítható: DIN

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

CPL CSOPORT



FF CSOPORT




Ajtólap: 55 000 Ft-tól


DELUX AJTÓ 2022-es kiadás

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC PESARO



PESARO 5/5
FF Bengali Mango



0/5

1/5

2/5 v1

2/5 v2

3/5 v1

3/5 v2

4/5

5/5

Ajtólap: 48 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/5, 2/5 v1, 2/5 v2, 3/5 v1, 2/5 v2, 4/5, 5/5 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC MANHATTAN



MANHATTAN 4/4
FF Halifax Oak



0/4

1/4

2/4

3/4

4/4

Ajtólap: 47 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/4, 2/4, 3/4, 4/4 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.


*Amíg a készlet tart

BASIC
DALLAS

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal



DALLAS 4/4
LAK Bleached Oak



0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

Ajtólap: 30 500 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/4, 2/4, 3/4, 4/4 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC
VENTE

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal



VENTE 4/4
LAK Alder



0/4 1/4 2/4 3/4 4/4

Ajtólap: 42 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/4, 2/4, 3/4, 4/4 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.


*Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC FLAVIO



FLAVIO 03
FF Cornwall Oak



01

02

03

Ajtólap: 31 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

01 típusnál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC PORTO



PORTO 6/6
FF Riviera Oak



0/6

2/6v1

2/6v2

4/6

6/6

Ajtólap: 40 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

2/6v1, 2/6v2, 4/6, 6/6 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC
MADRID

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal



MADRID 3/3
FF Bengali Mango



0/3 1/3 2/3 3/3

Ajtólap: 30 500 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés ¹
FF	Satin macadi, Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin macadi, Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/3, 2/3, 3/3 típusoknál

Lacomat^{*} vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.


¹ Alapértelmezett Satin macadi ajtóüvegezés.
^{*} Amíg a készlet tart

BASIC
MACADI-3

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal



MACADI-3 3/3
FF Cornwall Oak



0/3 1/3 2/3 3/3

Ajtólap: 30 500 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés ¹
FF	Satin macadi, Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin macadi, Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/3 v1, 1/3 v2, 2/3 v1, 2/3 v2, 3/3 típusoknál

Lacomat^{*} vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

¹ Alapértelmezett Satin macadi ajtóüvegezés.
^{*} Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC VERONA



VERONA 03
FF Cornwall Oak



0/4



1/4



2/4



3/4



4/4

Ajtólap: 35 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/4, 2/4, 3/4, 4/4 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC VEDI



VEDI 5/5
LAK Silver Oak



0/5



1/5



2/5



3/5



4/5



5/5

Ajtólap: 32 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC
RIMINI

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal



RIMINI 5/5
LAK Walnut



0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Ajtólap: 47 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC
SOFIA

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal



SOFIA 3/3
LAK Silver Oak



0/3 1/3 2/3 3/3

Ajtólap: 48 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

1/3, 2/3, 3/3 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC
LYON



LYON 03
FF Bavarian Alder



01



02



03



04

Ajtólap: 56 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. old.)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

02, 03, 04 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

BASIC kollekcióban elérhető színek és tulajdonságok, valamint a kérhető változtatások leírását lásd a 46-48. oldal

BASIC
VIGO



VIGO 03
LAK Walnut



01



02



03

Ajtólap: 48 000 Ft-tól

Választható színek	Üvegezés
FF	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)
LAK	Satin deco, Chinchilla vagy Transparent (12. oldal)

ÜVEGCSERE FELÁR ELLENÉBEN

01, 02 típusoknál

Lacomat* vagy Satin lines típusú üvegre lehetséges.

*Amíg a készlet tart

KÉTSZÁRNYÚ HARMÓNIAAJTÓ

made to **measure doors**

VIVENTO

BASIC FOLD, CLPL Honey Oak

HARMÓNIA kétlapos ajtók nem falcolt, síkba süllyesztett egyszárnyú (60–90 cm) és kétszárnyú (100–200 cm) ajtóként készülnek.

Mindkét rész 2 zsanérral van összekötve. Az ajtó szerelt stabilizátorral kapcsolódik a padlóhoz. A mechanizmus a fakeret felső részébe van beépítve.

A rendszert olyan helyiségekbe ajánljuk, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre a szabványos lengő- vagy tolóajtók felszereléséhez. A rendszer terhelhetősége max. 2x25 kg.

A padló és az ajtó alsó széle közötti távolságok, valamint az ajtó felső széle és az ajtókeret között a távolság 15 mm.

BASIC kollekció

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓSZETT A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:


- 2 süllyesztett ajtólap
- 2 zárt zsanér mechanizmus
- Fakeret

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK


- 60–200 cm.
- Egyéb méretek felár ellenében rendelhetők

SZERKEZET

- MDF-keret (fakeret felár ellenében kapható)
- Belső: stabilizáló réteg, méhsejt szerkezetű.
- Felület 3 mm vastag HDF lemezből készül.



Balos, kétszárnyú harmónikaajtó



Jobbos, kétszárnyú harmónikaajtó

AJTÓKERET

- Rögzített: fa

DUPLA AJTÓK

made to  measure doors

V I V E N T O

A kétszárnyú ajtók az összes kínált modellben és színben, különböző szélességű konfigurációkban (szimmetrikus és aszimmetrikus) készülhetnek. Bármilyen méretben, a kiválasztott ajtómodell sorozatnak megfelelően. A kétszárnyú ajtók SIMPLE-rendszerben is gyárthatók, ahol mind az aktív, mind a passzív ajtószárnyak a résbe záródnak.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók

ELÉRHETŐ SZÍNEK

A kiválasztott ajtó- és ajtókeret modell választékának megfelelően

SZERKEZET

- Sínn és panel vagy fakeretes ajtók
- Belső és felület: a termékcsaládból kiválasztott ajtómodell szerint

AJTÓKERET VÁLTOZATOK

- Fix: fa és MDF
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS
(kivéve BRILLIANT kollekció esetében nem)



Kampós
reteszár



Zárbefogadó
betét

ALKOTÓELEMEK

Aktív ajtólap:

- Kulcsos zár (lehet elfordítható és kioldható zár is) europrofilos zár, vagy europrofilos hengerrel ellátott zár, zár nélkül, alsó furat nélkül
- Csavaros zsanérok, 2 db
(3 db a 90-es ajtólapon, BRILLIANT és PRESTIGE)

Inaktív ajtólap:

- Lőcsavarok
- Csavaros zsanérok, 2 db
(3 db a 90 cm-es ajtólapon, BRILLIANT és PRESTIGE)
- Megjegyzés: az aszimmetrikus kétszárnyú ajtókat azonos számú zsanérral kell ellátni mindkét ajtón, további zsanéronként felár ellenében, az aktuális pótdíj árlista szerint.


Ajtókeret:

- Csavaros zsanérok 4 db
(6 db a 90-es ajtókeretben, BRILLIANT és PRESTIGE)
- Pecset
- Szerelési készlet

BALRA NYÍLÓ AJTÓK

Nyitható ajtószárny


Fix ajtószárny



JOBBRA NYÍLÓ AJTÓK

Fix ajtószárny

Nyitható ajtószárny







FALRA SZERELHETŐ TOLÓAJTÓRENDSZER

made to  measure doors

VIVENTO



Tolóajtószárny beépítésekor az alagútkerettel (a rajz a DIN TUNEL ajtókeretet mutatja) az ajtókeret alulról kell méretre vágni.

MÉRETEK

Méret	S2 [mm]	So [mm]	H2 [mm]	Hcs [mm]	L [mm]
60	644	600	2030	2098-2103	1300
70	744	700			1500
80	844	800			1800
90	944	900			2000

- S2 Teljes ajtólap szélesség
- So Szerkezeti nyílásszélesség
- H2 Teljes ajtólap magasság
- Hcs Teljes rendszer mérete konzolok nélkül (beállítás a kocsikon)
- L Menetpálya hossza

FALRA SZERELHETŐ TOLÓAJTÓ RENDSZER

made to  **measure doors**

A tolóajtók nem redőnyös ajtóként készülnek az összes kínált modellben és színben, tetszőleges méretben, a kiválasztott ajtómodellsorozatnak megfelelően. A tolóajtószárnyat alap kivitelben az U01OK kerek, matt krómozott húzókkal szerelik fel, az alján vágással az ajtó függőleges stabilizálására felszerelt ütközőkkel.

A FALRA SZERELT RENDSZERBEN EGYAJTÓS TOLÓAJTÓ A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- Egy toló, nem falcolt ajtólap, U01OK kerek, matt, krómozott húzórúd.
- Tolórendszer alkatrészek készlet:
 - tolósín stabilizáló profillal
 - távtartó
 - karnisburkolat
- VÁLASZTHATÓ: ajtómegállító
- VÁLASZTHATÓ: kampós retesz zár
- VÁLASZTHATÓ: átfogótokos kivitelű keret

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók

KAPHATÓ SZÍNEK

- Az Ön által kiválasztott ajtó- és ajtókeretmodell színválasztéka szerint; kivéve a PVC és PP csoportot

SZERKEZET

- Az Ön által kiválasztott ajtómodell szerint

AJTÓKERET VÁLTOZATOK

- Rögzített: fa és MDF az átfogótokos változatban
- Állítható: DIN, DUALE, ZOS az átfogótokos változatban

ÖSSZETEVŐK

- Az Ön által kiválasztott ajtómodell szerint

A falra szerelt kétajtós rendszer kétszeres mennyiségű egyajtós rendszerelemekből áll. Ezen kívül javasoljuk, hogy a két tolósínt kapcsolja össze egy csatlakozóval. Dupla tolóajtók nem rendelkeznek ajtómegállítóval vagy kampós reteszszárral.

A kampós zár kiválasztásakor javasoljuk, hogy hasonló formájú ajtóhúzót válasszon: kereket vagy szögleteset. A kerek U01OK-t alapfelszerelésként matt krómozott kivitelben szereljük be. Az U01OK kerek ajtóhúzó cserélhető U03KW szögletes, matt krómozott ajtóhúzóra ingyenesen.

A többi fogantyút felár ellenében szereljük fel. Egyéb opciók felár ellenében, a kiválasztott ajtólapcsaládnak megfelelően

AJTÓHÚZÓ VÁLASZTÉK



U04PR SZÖGLETES



U01OK KÖR

U03KW SZÖGLETES

U02OW OVÁLIS

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

- MATT CHROME
- FÉNYES (GLOSSY) CHROME
- BLACK
- PATINA
- FÉNYES (SHINY) GOLD
- MATT GOLD

TÍPUSOK

- U01OK KÖR
- U03KW SZÖGLETES
- P05OK KÖR
- P06KW SZÖGLETES
- U02OW OVÁLIS

ALKATRÉSZEK




Stabilizáló profil



Karnis



Acél tartóidom



Távtartó



Kampós retesz zár kerek vagy szögletes burkolattal



Ajtómegállító

Választható színek (balról jobbra)

- Matt Chrome
- Glossy Chrome
- Black
- Patina
- Shiny Gold
- Matt Gold



BASIC STANDARD OT LOFT, FF Riviera Oak

LOFT FALRA SZERELHETŐ TOLÓAJTÓRENDSZER

made to measure doors

VIVENTO

A LOFT tolóajtó új változata, amely egyedülálló ipari jelleget kölcsönöz azáltal, hogy a rendszer gépezetének részait teszi láthatóvá.

RENDSZERJELLEMZŐK

- Sima és csendes mozgás a görgős csapágyaknak köszönhetően.
- Egyszerű összeszerelés, amely minden pozícióban beállítható.
- A futómű és a rendszer minden részének lakkbevonata rendkívül ellenálló a mechanikai kopással és a porral szemben.

A TOLÓAJTÓKÉSZLET A KÖVETKEZŐKBŐL ÁLL:

- Bármelyik ajtószárny az U01OK kerek matt krómozott ajtóhúzóval.
- Mozgósín.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 80, 90 cm. Egyéb méretek felár ellenében kaphatóak, a termékcsaládnak megfelelően kiválasztott BASIC ajtómodell szerint.
- Az ajtólap minimális szélessége: 844 mm
- Az ajtólap maximális szélessége: BASIC 1144 mm, BRILLIANT és BRILLIANT és PRESTIGE 1044 mm.

KAPHATÓ SZÍNEK, KONSTRUKCIÓ ÉS ALKATRÉSZEK

- A kiválasztott ajtómodell választékának megfelelően
- A LOFT rendszerben a BASIC ajtószárnyaknak tömör belsővel kell rendelkezniük felárköteles árlista szerint.


AJTÓHÚZÓ választék

U01OK kör, U03KW szögletes, P05OK kör, P06KW szögletes, U02OW ovális, U04PR szögletes.

AJTÓHÚZÓ választható színei

Matt Chrome, Glossy Chrome, Black, Patina, Shiny Gold, Matt Gold

Az U01OK kör alakú, matt krómozott ajtóhúzó alaptartozék, ami az U03KW szögletes, matt krómozott ajtóhúzóra cserélhető ingyenesen. A többi ajtóhúzó felár ellenében kapható.



MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	S2 [mm]	So [mm]	H2 [mm]	Ho [mm]
80	844	626	2030	1970
90	944	726		
100	1044	826		
110	1144			

- S2 Teljes ajtólap szélesség
- So Szerkezeti nyílászárúság
- H2 Teljes ajtólap magasság
- Ho Építési nyílászárúság

A tolóajtók nem falcolt ajtóként készülnek az összes kínált modellben és színben, bármilyen méretben, a kiválasztott ajtómodell-sorozatnak megfelelően. A tolóajtószárnyat alap kivitelben az U01OK kerek, matt krómozott ajtóhúzóval szerelik fel, vágással az alján, az ajtó függőleges stabilizálására szerelt ütköző felhelyezésével.

A Pocket tolóajtórendszer alkalmas 125 mm vastagságú falakhoz.

AZ EGYAJTÓS ALAPKÉSZLET TARTALMAZZA:

- A tolóajtóhoz választott, nem falcolt ajtólap U01OK kerek matt krómozott ajtóhúzóval
- A tolóajtórendszer alkatrészeinek készlete:
 - pocket (falbanfutó rész) stabilizáló profil
 - 3 db szürke, kefék tömítés
 - pocket (falban futó rész) burkolat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Más méretek felár ellenében kaphatók.

KAPHATÓ SZÍNEK

- Az Ön által kiválasztott színválaszték ajtómodell szerint, kivéve a PVC-t és PP csoport színei.

SZERKEZET

- A kiválasztott ajtó típusának megfelelően

AJTÓKERET-VÁLTOZATOK

- Rögzített tokozás
- Állítható tokozás (egyedi árképzés az ajtó vastagságától és a fal vastagságától függően)

ALKATRÉSZEK

- Az Ön által kiválasztott ajtómodellcsaládnak megfelelően
- Az U01OK kör alakú, matt krómozott ajtóhúzót alapfelszereltség.
- Az U01OK kerek ajtóhúzó az U03KW szögletes, matt krómozott ajtóhúzóra cserélhető ingyenesen.
- A többi ajtóhúzó felszerelése felár ellenében.

A kétajtós kivitelben a Pocket tolóajtórendszer duplázott mennyiségű egyajtós rendszerelemekből áll. A kétszemélyes tolóajtóknak nem tartozéka a kampós reteszár.

ALKATRÉSZEK



Burkolat



Kefés tömítés



Stabilizáló profil



Kampós reteszár kerek vagy szögletes külső burkolattal

AJTÓHÚZÓ VÁLASZTÉK



U04PR SZÖGLETES



U01OK KÖR



U03KW SZÖGLETES



U02OW OVÁLIS

TÍPUSOK

- U01OK KÖR
- U03KW SZÖGLETES
- P05OK KÖR
- P06KW SZÖGLETES
- U02OW OVÁLIS

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

- MATT CHROME
- FÉNYES (GLOSSY) CHROME
- BLACK
- PATINA
- FÉNYWS (SHINY) GOLD
- MATT GOLD



POCKET (falbanfutó) TOLÓAJTÓRENDSZER

made to  measure doors

VIVENTO

EGYAJTÓS POCKET TÍPUSÚ RENDSZER

KÉTAJTÓS POCKET TÍPUSÚ RENDSZER



MÉRETTÁBLÁZAT

Ajtó	S2 [mm]	H2 [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	E' [mm]	F [mm]	F' [mm]	H1 [mm]
60	644	2030	1308	2516	653	599	1172	635	1210	2115
70	744		1508	2916	753	699	1372	735	1410	
80	844		1708	3316	853	799	1572	835	1610	
90	944		1908	3716	953	899	1772	935	1810	

S2 Ajtószárny szélessége
H2 Ajtószárny magassága
C, C' A komplett szerelvény szélessége
D Egyetlen pocket (falbanfutó rész) szélessége
E, E' A keret szabad nyílászáró szélessége
F, F' Szabad nyílászáró szélesség keret nélkül
H1 A komplett szerelvény magassága

DIN állítható keret, DIN PLUS RETRO párkánygerenda, CLPL Uni White



AJTÓKERETEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

ÁLLÍTHATÓ AJTÓKERET DIN

A DIN állítható keret MDF-ből készül, tetszőleges falvastagságra, 60 mm-től (vagy 100 mm-től a SIMPLE ajtókeret esetében). A két centiméteres beállítás állítható szöggel történik. A keret bármilyen szabad szélességre is legyártható. A teljes keret két oldalsó és egy fejpárkányból áll, mindkét oldalon szögbe vágva. A keret készülhet falcolt vagy átfogótokos kivitelben is felár nélkül. A 280-300-as beállítási tartományokon belül a keret egy szekcionált változat, amely legalább két részből készül. Az átfogótokos keret szekcionált változata a 260-280-as tartományban kapható.



Nem falcolt
ajtóhoz



DIN keret
80 mm
borításhoz




Szekcionált
változat



DIN keret
100 mm
borításhoz



Átfogótokos
verzióhoz




60 mm-es
borításhoz
90°-os szögben
összeillesztve



80 mm-es
borításhoz
90°-os szögben
összeillesztve

RÉSZLETEK



MÉRETTÁBLÁZAT

Szélesség [mm]	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Javasolt beépítési nyílás [mm]
60	603	624	647	745	618	644	2017	2030	2039	2088	675 x 2055
70	703	724	747	845	718	744					775 x 2055
80	803	824	847	945	818	844					875 x 2055
90	903	924	947	1045	918	944					975 x 2055

A további szélességek 100 mm-rel növelik a W, W1, W2, W3, S1 és S2 méreteket. A duplaszárnyú keretért külön díj kerül felszámításra.

Beállítási tartomány	X [mm]
60-75	60
80-100	80
100-120	100
120-140	120
X - (X+20)	X

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

W	Ajtókeret belső szélessége
W1	Ajtókeret faltól-falig szélessége
W2	Ajtókeret külső szélessége
W3	Ajtókeret szélessége borítással
S1	Ajtószárny faltól-falig szélessége
S2	Teljes ajtólap szélesség
H1	Ajtókeret szabad magassága
H2	Teljes ajtólap magasság
H3	Ajtókeret külső magassága
H4	Ajtókeret magassága borítással

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm.
- Egyéb méretek felár ellenében kaphatók.

ALKATRÉSZEK

- Csavaros zsanérok, 2 db (3 db a 90-es kerethez)
- Ütköző
- Pecsét
- Szerelési készlet

ÁLLÍTHATÓ AJTÓKERET DUALE – DUPLA TARTOMÁNY



DUALE
DUPLA TARTOMÁNY
átfogótokos verzióhoz

A DUALE állítható keret MDF-ből készül, bármilyen falvastagságra, 100 mm-től kezdődően. Négy centiméteres állítási lehetőség állítható szög formájában. A keret tetszőleges szabad szélességre is legyártható.

A teljes keret két oldalsó és egy fejpárkányból áll, mindkét oldalon szögekkel. A keret felár nélkül gyártható falcolt vagy átfogótokos változatban is.


RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm.
- Egyéb méretek felár ellenében kaphatók.

ALKATRÉSZEK

- Csavaros zsanérok, 2 db (3 db a 90-es keretben)
- Ütköző
- Pecsét
- Szerelési készlet

RÉSZLETEK



MÉRETTÁBLÁZAT

Szélesség	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Javasolt beépítési nyílás [mm]
60	603	624	647	745	618	644	2017	2030	2039	2088	675 x 2055
70	703	724	747	845	718	744					775 x 2055
80	803	824	847	945	818	844					875 x 2055
90	903	924	947	1045	918	944					975 x 2055

A további szélességek 100 mm-rel növelik a W, W1, W2, W3, S1 és S2 méreteket. A duplaszárnyú keretért külön díj kerül felszámításra.

Beállítási tartomány	X [mm]
100-140	100
140-180	140
180-220	180
220-260	220
260-300	260

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA

- W Ajtókeret belső szélessége
- W1 Ajtókeret faltól-falig szélessége
- W2 Ajtókeret külső szélessége
- W3 Ajtókeret szélessége borítással
- S1 Ajtószárny faltól-falig szélessége
- S2 Teljes ajtólap szélesség
- H1 Ajtókeret szabad magassága
- H2 Teljes ajtólap magasság
- H3 Ajtókeret külső magassága
- H4 Ajtókeret magassága borítással

ÁLLÍTHATÓ AJTÓKERETEKHEZ VALÓ FEJBURKOLAT DIN




A fejburkolat MDF-ből készül, 100 mm-es fix magassággal, a DIN és DUALE állítható állítható keretekre. (Nem jó a 90°-os boltíves csatlakozású keretekhez).



SZEGÉLYLÉCEK


Az MDF-ből készült szegélyléc szabványos szélességben készülnek 80, 100 és 120 mm méretben. Az ettől eltérő méretű szegélyléc felár ellenében kaphatók.

2 méteres hosszban, 45 fokban gérvágva kapható. A rögzítése szerelőragasztóval történik.



KEREKÍTETT 01/080-120
KEREKÍTETT 04/080-120
magasság H = 80, 100, 120 mm

FERDE 02/080-120
FERDE 03/080-120
magasság H = 80, 100, 120 mm




KIEGÉSZÍTŐK A FIX KERETHEZ

60 MM-ES STANDARD BOLTÍV




A standard boltív MDF-ből készül, 60 mm-es rögzített szélességgel. A teljes karzat három részből áll: két függőleges és egy vízszintes darabból.



80 MM-ES STANDARD BOLTÍV




A standard boltív MDF-ből készül, 80 mm-es rögzített szélességgel. A teljes karzat három részből áll: két függőleges és egy vízszintes darabból.



NEGYEDKÖR TAKARÓLÉC



MDF-ből készül, fix 18 mm-es szélességgel. A teljes negyedkörív három részből áll: két függőleges és egy vízszintes darabból.



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 90 cm. Más méretek felár ellenében kaphatók.

KIEGÉSZÍTŐK ÁLLÍTHATÓ KERETHEZ

DIN & DUALE

DIN PLUS BORÍTÁS

A DIN PLUS nyílászárók egyszerű és gyors megoldást jelentenek a belső terek egyszerű és gyors átalakítására.

Öt különböző kivitelben kaphatók, így minden felhasználó megtalálhatja a számára megfelelő modellt.

A DIN PLUS borítás MDF-ből készül, fix 80 mm-es magassággal. A teljes borítás három részből áll: két függőleges és egy vízszintes darabból. A DIN PLUS borítás a DIN és DUALE keretekre 60 mm-es és 80 mm-es párkányzatokkal szerelhetők fel (90°-os párkánycsatlakozású keretekhez nem jó).



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZÉLESSÉGEK

- 60, 70, 80, 90 cm
- Egyéb méretek felár ellenében.

VÁLASZTHATÓ TÍPUSOK



KILINCSEK

IRIS



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Csiszolt nikkell Antik bronz

Kör vastagsága: 11 mm

Kulcslyuk fedél	
Zárhenger fedél	
Füüdőszobaaajtó zár	

EUFORIO



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Fekete

Kör vastagsága: 10 mm

Kulcslyuk fedél	
Zárhenger fedél	
Füüdőszobaaajtó zár	

CASCADE



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Csiszolt nikkell Antik bronz

Kör vastagsága: 11 mm

Kulcslyuk fedél	
Zárhenger fedél	
Füüdőszobaaajtó zár	

ARCO



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Grafit szatén Csiszolt nikkell Antik bronz

Kör vastagsága: 11 mm

Kulcslyuk fedél	
Zárhenger fedél	
Füüdőszobaaajtó zár	

FOSTER BI



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Matt króm Fényes króm Matt nikkell



Fehér Fekete

Kör vastagsága: 10 mm

Kulcslyuk fedél	
Zárhenger fedél	
Füüdőszobaaajtó zár	

KÖR ROZETTÁJÚ KILINCSEK

CLASSICO



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Csiszolt nikkell Antik bronz

ADULAR



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Csiszolt nikkell Antik bronz

Kör vastagsága: 11 mm

Kulcslyuk fedél	
Zárhenger fedél	
Füüdőszobaaajtó zár	

NÉGYZETES ÉS KÖR ROZETTÁJÚ KILINCSEK TÜZVÉDELMI MINŐSÍTÉSSEL

A tüzvédelmi minősítésű fogantyúk megrendelésekor kérjük, adja meg az ajtólap vastagságát a megfelelő szerelvénykészlet felszereléséhez.

KVADRAT 1701

FIRE RATED



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Rozsdamentes acél

KVADRAT 1702

FIRE RATED



KVADRAT 1703

FIRE RATED



KVADRAT 1704

FIRE RATED



OVAL 1701

FIRE RATED



OVAL 1702

FIRE RATED



OVAL 1704

FIRE RATED



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Rozsdamentes acél

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Rozsdamentes acél

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



Rozsdamentes acél


Kör vastagsága: 9 mm

Kulcslyuk fedél		
Zárhenger fedél		
Füüdőszobaaajtó zár		

EURO PROFIL CILINDEREK (tűzvédelmi besorolású ajtókhöz is)

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

- sárgaréz
- nikkel



ZÁRBELSŐK KÉSZLETE MASTERKULCS RENDSZER

A KÉSZLET TARTALMAZZA:

- 2 zárbelső
- 5 külön számozott kulcs

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

- sárgaréz
- nikkel



KULCS

- L1 – a zár közepétől a belső hátlap széléig tartó hossz
- L2 – a zár közepétől a külső hátlap széléig tartó hossz
- A mag középvonalát a látható rögzítőcsavar jelzi. Minden záron az ajtó felőli oldalon látható.
- A mag hosszát úgy kell megválasztani, hogy az ajtó mindkét oldalán a belső nem lóg ki 3 mm-nél nagyobb mértékben a gyűrűk fölé. Ha úgy dönt, hogy ujjal fordítható belsőt vásárol, ne feledje, hogy az különösen fontos, hogy meghatározzuk, a méretet és hogy melyik oldalán kell elhelyezni a forgatót.

AJTÓCSUKÓK ÉS ELEKTROMOS ZÁRAK



GR200



ITS96



DES7



DES7 SLIM



FIRE

Tűzvédelmi
besorolás: 447

KIEGÉSZÍTŐK

AJTÓHÚZÓK

U01OK KÖR



U02OW OVÁLIS



P05OK KÖR



SZABADONÁLLÓ AJTÓMEGÁLLÍTÓK



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK: nikkel, patina, fekete

TÖMÍTÉS

3 féle színben



VÁLASZTHATÓ SZÍNEK:

Króm matt, króm fényes, fekete, patina, arany fényes, arany matt

U03KW SZÖGLETES



U04PR SZÖGLETES



P06KW SZÖGLETES



KÜLSŐ SZERELÉSŰ LOFT TÍPUSÚ TOLÓAJTÓKHOZ



VÁLASZTHATÓ SZÍN:

Fekete

MÉRET: 32x228 mm

VIVENTO TISZTÍTÓ, REGENERÁLÓ




PREMIUM MINŐSÉGŰ

Vivento ajtótisztító
és ajtófrissítő 250 ml

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

BELTÉRI AJTÓK MÉRETEI

LENGYEL SZABVÁNY SZERINTI



A termék csak a lengyel szabványoknak megfelelően kapható. Képesek vagyunk más szabványok szerint is elkészíteni. Nem szabványos szélesség vagy magasság esetén felár ellenében.

BELTÉRI AJTÓ FIX AJTÓKERETTEL

	Méret [cm]	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
Fix: MDF	60	603	624	691	618	644	2019	2030	2063	710	2075
	70	703	724	791	718	744				810	
	80	803	824	891	818	844				910	
	90	903	924	991	918	944				1010	
	100	1003	1024	1091	1018	1044				1110	
	110	1103	1124	1191	1118	1144				1210	
Fix: fa	60	601	624	689	618	644	2017	2030	2061	710	2075
	70	701	724	789	718	744				810	
	80	801	824	889	818	844				910	
	90	901	924	989	918	944				1010	
	100	1001	1024	1089	1018	1044				1110	
	110	1101	1124	1189	1118	1144				1210	

BELTÉRI AJTÓ ÁLLÍTHATÓ AJTÓKERETTEL

	Méret [cm]	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
ACÉLKERET ZOS BURKOLAT	60	570	626	594	726	618	644	2000	2030	2012	2078	594-600	2020
	70	670	726	694	826	718	744					694-700	
	80	770	826	794	926	818	844					794-800	
	90	870	926	894	1026	918	944					894-900	
	100	970	1026	994	1126	1018	1044					994-1000	
	110	1070	1126	1094	1226	1118	1144					1094-1100	
Állítható ajtókeret DIN, DUALE	60	603	624	647	745/785/825	618	644	2017	2030	2039	2088/2108/2128	675	2055
	70	703	724	747	845/885/925	718	744					775	
	80	803	824	847	945/985/1025	818	844					875	
	90	903	924	947	1045/1085/1125	918	944					975	
	100	1003	1024	1047	1145/1185/1225	1018	1044					1075	
	110	1103	1124	1147	1245/1285/1325	1118	1144					1175	


RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE

- W Ajtókeret szabad szélessége
- W1 Ajtókeret falszélessége
- W2 Ajtókeret külső szélessége
- W3 Ajtókeret szélessége borítással (*DIN-keretek esetében a 60 mm-es, 80 mm-es és 100 mm-es borítással számított szélesség).
- S1 Ajtószárny falszélessége
- S2 Teljes ajtólap szélesség
- H1 Ajtókeret szabad magassága
- H2 Ajtólap magassága
- H3 Ajtókeret külső magassága
- H4 Ajtókeret magassága borítással (*DIN-keretek esetében a 60 mm-es, 80 mm-es és 100 mm-es borítással mért magasság).
- W0 Javasolt beépítési nyílásszélesség
- H0 Javasolt beépítési nyílásmagasság

A nem szabványos méretű ajtók gyártása kizárólag a lengyel szabvány szerint, az érvényes felárak szerint történik.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÉTSZÁRNYÚ LENGŐ AJTÓ MÉRETEI



A termékek csak a lengyel szabványoknak megfelelően kapható. Képesek vagyunk más szabványok szerint is elkészíteni. Nem szabványos szélesség vagy magasság esetén felár ellenében.

RÖVIDÍTÉSEK

W	Ajtókeret szabad szélessége	H2	Ajtólap magassága
W1	Ajtókeret falszélessége	H3	Ajtókeret külső magassága
W2	Ajtókeret külső szélesség	H4	Ajtókeret magassága díszlécekkel
W3	Ajtókeret szélessége borítással	WO	Javasolt beépítési nyílásszélesség
S2	Teljes ajtólap szélesség	HO	Javasolt beépítési nyílásmagasság
H1	Ajtókeret szabad magassága		

EGY- és KÉTSZÁRNYÚ LENGŐ AJTÓ MÉRETEK

	Méret [cm]	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	WO [mm]	HO [mm]
EGYSZÁRNYÚ Fix: MDF	60	603	624	691	584 (292+292)	2019	2005	2063	710	2075
	70	703	724	791	684 (342+342)				810	
	80	803	824	891	784 (392+392)				910	
	90	903	924	991	884 (442+442)				1010	
	100	1003	1024	1091	984 (492+492)				1110	
Fix: MDF	110	1103	1124	1191	1084 (542+542)	2019	2005	2063	1210	2075
	120	1203	1224	1291	1184 (592+592)				1310	
	130	1303	1324	1391	1284 (642+642)				1410	
	140	1403	1424	1491	1384 (692+692)				1510	
	150	1503	1524	1591	1484 (742+742)				1610	
	160	1603	1624	1691	1584 (792+792)				1710	
	170	1703	1724	1791	1684 (842+842)				1810	
	180	1803	1824	1891	1784 (892+892)				1910	
	190	1903	1924	1991	1884 (942+942)				2010	
EGYSZÁRNYÚ Fix: fa	60	601	624	689	582 (291+291)	2017	2005	2061	710	2075
	70	701	724	789	682 (341+341)				810	
	80	801	824	889	782 (391+391)				910	
	90	901	924	989	882 (441+441)				1010	
	100	1001	1024	1089	982 (491+491)				1110	
Fix: Fakeretes	110	1101	1124	1189	1082 (541+541)	2017	2005	2061	1210	2075
	120	1201	1224	1289	1182 (591+591)				1310	
	130	1301	1324	1389	1282 (641+641)				1410	
	140	1401	1424	1489	1382 (691+691)				1510	
	150	1501	1524	1589	1482 (741+741)				1610	
	160	1601	1624	1689	1582 (791+791)				1710	
	170	1701	1724	1789	1682 (841+841)				1810	
	180	1801	1824	1889	1782 (891+891)				1910	
	190	1901	1924	1989	1882 (941+941)				2010	

KÉTLAPOS HARMÓNIAAJTÓK MÉRETEI

EGYSZÁRNYÚ KÉTLAPOS HARMÓNIAAJTÓ MÉRETEI

	Méret [cm]	W [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	WO [mm]	HO [mm]
Fix: fa	60	601	689	309+309	2017	1995	2061	710	2075
	70	701	789	359+359				810	
	80	801	889	409+409				910	
	90	901	989	459+459				1010	
	100	1001	1089	509+509				1110	

KÉTSZÁRNYÚ KÉTLAPOS HARMÓNIAAJTÓ MÉRETEI


	Méret [cm]	W [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	WO [mm]	HO [mm]
Fix: fakeretes	110	1101	1189	(277+277)×2	2017	1995	2061	1210	2075
	120	1201	1289	(302+302)×2				1310	
	130	1301	1389	(327+327)×2				1410	
	140	1401	1489	(352+352)×2				1510	
	150	1501	1589	(377+377)×2				1610	
	160	1601	1689	(402+402)×2				1710	
	170	1701	1789	(427+427)×2				1810	
	180	1801	1889	(452+452)×2				1910	
	190	1901	1989	(477+477)×2				2010	

A termék csak a lengyel szabványoknak megfelelően kapható. Képesek vagyunk más szabványok szerint is elkészíteni. Nem szabványos szélesség vagy magasság esetén felár ellenében.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

FALCOLT AJTÓSZÁRNY

LENGYEL SZABVÁNY SZERINTI





SZELLŐZTETÉS

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében (0,022 m²) a fürdőszobai ajtószárnyakban, ajánlott, hogy az egyik megoldások közül válasszon:

- Szellőzőlyukak és megfelelő távolság hagyása az ajtók, ajtólap és a kész padló szint között az ajtó szélességétől függően
- Szellőző alulvágás és megfelelő távolság az ajtólap és a kész padló szint között az ajtó szélességétől függően
- Szellőzőrács

Előfordulhat, hogy nem tudja méretre vágni az ajtót ha a szellőzőberendezést gyárilag beszerelték. A H2 = 1980 mm magasságú és az alatti ajtólapok esetében a szárny kialakítása megakadályozhatja, a szellőzőrács felszerelését.

Ajtólap	Ajtószárny falazat szélessége S1 [mm]	Teljes ajtószárny szélessége S2 [mm]
60	618	644
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044



FIGYELEM!

Az ajtószárny befejezési és építési módja lehetővé teszi a hosszkorrekciót az alsó részen történő vágással, de legfeljebb 60 mm-rel az ajtószárnyak esetében 30 mm-t, MDF keretre szerelt ajtólapok esetében pedig 30 mm-t. A tolórendszerekhez tartozó kétszárnyú és nem falcolt ajtók önálló vágása nem lehetséges. A nem lengyel (pl. cseh vagy szlovák) szabvány szerint gyártott ajtókat kizárólag a szabvány szerinti méretre gyártjuk. A nem szabványos méretű ajtókat kizárólag a lengyel szabvány szerint gyártjuk, a vonatkozó feláras árképzés szerint.

V I V E N T Ø



ELÉRHETŐSÉGEK:

Bajnok László
+36 30 445 0331

Dajka Sándor
+36 20 489 9032

Barancsi István
+36 20 563 5531

info@deluxeajto.hu
www.deluxeajto.hu

A katalógus jogi értelemben nem ajánlat, referenciaként tesszük közzé. A katalógusban szereplő információk a megjelenés időpontjában aktuálisak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre a termékcsaládban. A bemutatott terméktervek a lengyel szabványos 80 cm szélesség szerint készültek. Más méretek megváltoztatják a termék megjelenését (üvegezés mérete és elrendezése, zár és csuklópántok helyzete). Kérjük, színválasztását az értékesítési helyeinken elérhető színes minták segítségével adja meg.