

VOSTER®





A VOSTER ATS TEAM AZ UCI CONTINETAL
TEAM LICENCÉVEL VERSENYZŐ PROFI
KERÉKPÁROS CSAPAT





Professional Cycling Team

A Voster ATS Team egy profi országúti kerékpáros csapat amely az UCI Continental Team csapat licencével versenyez. A csapat tizenegy versenyzőből áll. Köztük van: Lengyelország jelenlegi országúti kerékpáros bajnoka - Maciej Paterski, illetve a 2021-es szezon hét futamának győztese - Patryk Stosz. A versenyzők Európa-szerte számos országúti versenyen elindulnak a Voster cég színeiben.

VOSTER®

www.vosteratsteam.pl



- 86
- 64
- 53
- 32
- 21
- 10

↑
2
↓

22

SELVA
lépcsőházi ajtók
164. old.

TARTALOMJEGYZÉK

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK

KERETES AJTÓSZÁRNYAK

KERETES FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

■ LOFT	14-15
■ VANILLA <u>ÚJDONSÁG</u>	16-17
■ ETNA <u>ÚJDONSÁG</u>	18-19
■ MEDIOLAN	20-21
■ MOBI	22-23
■ BERGAMO	24-25
■ GRAFO	26-27
■ RUMBA	28-29

COOLORS KOLLEKCIÓ

■ RUMBA	32-33
---------	-------

KERETES FALCOS AJTÓSZÁRNYAK

■ RUMBA	34-35
■ DUO	36-37
■ DELLA <u>ÚJDONSÁG</u>	40-41
■ VINCI	42-43
■ BELLO	44-45
■ MOBI	46-47
■ KUBUS, LUPUS	48-49
■ INCANTO	50-51
■ PRADO	52-53
■ MURANO	54-55
■ NEUTRA	56-57
■ MEDIOLAN	58-59
■ BORNOS	60-61
■ BERGAMO	62-63
■ MARS	64-65
■ VICAR	66-67
■ TIGA	68-69
■ TANGO	70-71
■ LUGO	72-73
■ TOLEDO	74-75
■ LATINO	76-77
■ BRANDY	78-79
■ ROCCO	80-81
■ ZITRON	82-83
■ VANILLA	84-85
■ ETNA	86-87
■ ANTARES	88-89
■ PRIX	90-91

PLATINIUM KOLLEKCIÓ

■ MODEL Q	94-95
■ MODEL X	96-97
■ MODEL Y	98-99
■ MODEL V	100-101

ÜVEGEZETT AJTÓSZÁRNYAK

■ MONO	104-105
■ WINDOOR II, WINDOOR IV, WINDOOR SPAGHETTI	106-107
■ PLATO	108-109

SIMA SZÁRNYAK

■ INFORMÁCIÓ	110-111
■ TELI SIMA	112-113
■ REVERZIBILISEK v114-115	
■ FLAC NÉLKÜLIEK A SARA PRO RENDSZERHEZ	116-117
■ AJTÓTOK, SARA PRO REJTETT RENDSZER	118-119

■ MODERNO FALC NÉLKÜLI	122-123
■ MAGNETIC FALC NÉLKÜLI	124-125
■ TELI SIMA, FALCOS	126-127
■ MODERNO FALCOS <u>ÚJDONSÁG</u>	128-129
■ INTARZIÁK <u>ÚJDONSÁG</u>	130-131
■ BULAJ <u>ÚJDONSÁG</u>	132-133

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK

■ TELI, TORINO	136-137
■ KORA, METRIX, SOFIA, MILANO, ALBA	139

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

■ SZIMPLA TOK NÉLKÜLI KAZETTA	140-141
■ SZIMPLA G/K ALUMINIUM TOLÓAJTÓ RENDSZER	142
■ AJTÓTOKOK A SZIMPLA G/K ALUMINIUM TOLÓAJTÓ RENDSZERHEZ	143
■ DUPLA G/K ALUMINIUM TOLÓAJTÓ RENDSZER	144
■ AJTÓTOKOK A DUPLA G/K ALUMINIUM TOLÓAJTÓ RENDSZERHEZ	145
■ FALRA SZERELHETŐ SZIMPLA TOLÓAJTÓ RENDSZER	146-147
■ FALRA SZERELHETŐ DUPLA TOLÓAJTÓ RENDSZER	148-149
■ LOFT GLASS RENDSZER	150-151
■ LOFT LINE RENDSZER	152-153
■ ALUMÍNIUM FALRA SZERELHETŐ RENDSZER	154-155
■ MAGPLUS TOLÓAJTÓ RENDSZER	156-157

BELSŐ BEJÁRATI AJTÓK

■ SOLLER <u>ÚJDONSÁG</u>	158-161
■ SELVA <u>ÚJDONSÁG</u>	162-165
■ SELVA LACO <u>ÚJDONSÁG</u>	166-167
■ AJTÓTOK: SOLLER, SELVA <u>ÚJDONSÁG</u>	168-169
■ TŰZGÁTLÓ INTER EI30, EI60 <u>ÚJDONSÁG</u>	170-173

AJTÓTOKOK

■ V-RETTO ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ FALC NÉLKÜLI TOK	174
■ BLOKK AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI	175
■ REVERZIBILIS AJTÓTOK <u>ÚJDONSÁG</u>	176-177
■ V-RETTO STANDARD ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ, FALCOS AJTÓTOK	178-179
■ STANDARD ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK	180-181
■ RÉGI TOKRA SZERELHETŐ AJTÓTOK	182
■ BLOKK AJTÓTOK	183
■ TOKBŐVÍTŐ PANEL A V-RETTO ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOKHOZ	184
■ OKBŐVÍTŐ PANEL ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOKHOZ STANDARD	185

TARTOZÉKOK

■ AZSÚR, 100 OR LÉC, VÉDŐPANEL, PADLÓSZEGÉLY LÉCEK, DÍSZÍTŐ LAMELLÁK, PLATINIUM KILINCSEK, KILINCSEK, ZSANÉR BORÍTÁSOK, SZELLŐZŐ NYÍLÁSOK, ZÁRBETÉTEK, AJTÓBEHÚZÓK, TOLÓAJTÓ RENDSZER SZINKRONIZÁLÁS, TÖMÍTÉSEK, TAKARÓLÉCEK, NEGYEDHENGEREK, ELEKTROMOS ZÁR	186-196
--	---------

■ MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	197-209
-----------------------	---------

FURNÉR TÍPUSOK


PLATINIUM



Platinum: Polipropilén bevonatú fólia.

Ellenáll a foltoknak, karcolásoknak és kopásnak. Könnyen tisztítható, vegyi anyagokkal szemben ellenálló, rugalmas. Kivételes nyomtatási minőség: a domborítás és a nyomtatás egyedülálló kombinációja reprodukálja a természetes fa szerkezetét.

fehér matt



bianco



sarkvidéki tölgy



latte tölgy



Bajor tölgy




réz



carbon tölgy*



fekete matt



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

CPL



CPL: magas kopási, karcolási és fénnel szembeni ellenállóság. Fa textúra.

sarki tölgy CPL



kóris CPL



homok tölgy CPL




tölgy CPL



FÓLIA FAJTÁK

3D




3D furnér: háromdimenziós hatás. A fa megjelenésének és szerkezetének más termékek esetében példátlan minőségű reprodukciója. Kopásállóság.

kanadai tölgy **ÚJDONSÁG**




paris **ÚJDONSÁG**



norvég tölgy



svéd tölgy



Montana tölgy



morava akác



fehér dió



sonoma tölgy



Oregon tölgy




olajozott tölgy



dió



ezüst tölgy FOL



a szín csak könnyű szerkezetű szárnyakhoz kapható

fenyő



antik tölgy*



antracit



muscato dió*



őreg tölgy*



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

FF



Finish fólia: kopásállóság.

COOLORS KOLLEKCIÓ

fehér



Bahama




grafit matt



Havana



sötétkék



Panama



ELŐNYÖK - SZÁRNYAK KERETES, FALC NÉLKÜLI

magas mechanikai
behatásokkal szembeni
ellenálló képesség

strapabíró konstrukció
két rejtett, három síkban
állítható 3D zsanérral,
harmadik zsanér –
opcionálisan felár
ellenében



belső metszet


tömör, masszív keretes
szerkezet



merev, stabil
konstrukció



a süllyesztett szárny
egységes, esztétikus
felületet képez a tokkal




edzett üveg

mágneses zár - csendes
működés



üvegező lécz nélkül



fa tiplik és stabilizáló toll



ELŐNYÖK - SZÁRNYYAK KERETES FALCOS

magas mechanikai
behatásokkal szembeni
ellenálló képesség

masszív konstrukció
- 3 betekerhető csapos
zsanér



belső metszet

tömör, masszív keretes
szerkezet



merev, stabil
konstrukció



Innovatív soft falcos
keretleragasztási módszer: nincs
él.



edzett üveg

üvegezõ lécz nélkül



lécz - szálcsiszolt
alumínium



fa tiplik és stabilizáló toll



SZÁRNYAK KERETES, FALC NÉLKÜLI



KONSTRUKCIÓ


- KERETES **FALC NÉLKÜLI** AJTÓSZÁRNYAK
- MDF PANEL KERET

KIDOLGOZÁS

- FURNÉROZOTT SZÁRNY
- - **FF** FINISH FÓLIA, ● - **3D** FURNÉR, ● - **CPL** LAMINÁT,
- - **PP** PLATINIUM

VASALATOK

- KÉT REJTETT 3D ZSANÉR
- KULCCSAL NYITHATÓ MÁGNESES ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKKOLÓVAL



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 197-203 OLD.



FELÁRAS OPCIÓK



- **SZELLŐZŐNYÍLÁS**
PVC SZELLŐZTETŐK (nem alkalmazható a COOLORS kollekcióhoz)
- **SÁRGARÉZ SZELLŐZTETŐK**
- **AJTÓSZÁRNY „100”**
- **AUTÓMATA KÜSZÖB**



- **HARMADIK ZSANÉR** (felár hozzáadva az ajtótokhoz)
- **FEKETE ZSANÉR BORÍTÁSOK** (állítható szélességű ajtószárnyakhoz és ajtótokhoz)
- **FEKETE ZÁR** (állítható szélességű ajtószárnyakhoz és ajtótokhoz)
- **DUPLA AJTÓSZÁRNYAK** ajtószárny ár x 2 + FELÁR
- **DARK GREY ÜVEG** elérhető modellek: MOBI, VANILLA, ETNA



VSG ÜVEG – MINDKÉT
OLDALON SIMA ÜVEG



AZ AJTÓSZÁRNY
ELÉRHETŐ A CSEH
NORMA SZERINT

SZÁRNYAK KERETES FALCOS



KONSTRUKCIÓ


- KERETES **FALCOS** AJTÓSZÁRNYAK
- MDF PANEL KERET
- A FÜGGŐLEGES KERETEK SZÉLESSÉGE 14 CM

KIDOLGOZÁS

- FURNÉROZOTT SZÁRNY
- - **FF** FINISH FÓLIA, ● - **3D** OKLEINA, ● - **CPL** LAMINAT,
- - **PP** PLATINIUM

VASALATOK

- HÁROM CSAVAROZHATÓ AJTÓZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKÁDDAL



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK PG. 197-203 OLD.



FELÁRAS OPCIÓK

- SZELLŐZŐNYÍLÁS
- PVC SZELLŐZTETŐK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZTETŐK
- AJTÓSZÁRNY „100”
- AUTÓMATA KÜSZÖB



- **FEKETE ZSANÉROK** a szárnyhoz és az állítható szélességű tokhoz (nem vonatkozik a cseh szabványra és a Q, X, Y, V MODELLEKRE)
- **DUPLA AJTÓSZÁRNYAK** ajtószárny ár x 2 + FELÁR
- **DARK GREY ÜVEG** elérhető az alábbi modellhez: MOBI, VINCI, VANILLA, MODEL Q, ETNA, MODEL X



VSG ÜVEG – MINDKÉT OLDALON
SIMA ÜVEG



**AZ AJTÓSZÁRNY
A CSEH NORMA
SZERINT IS ELÉRHETŐ**




DEKORÁCIÓ AZ ELRENDEZÉSEN: FEHÉR MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fekete matt



fehér matt




Bajor tölgy

(a dekoráció
a LOFT 20,
30, 60, 70
modellekhez
érhető el)


KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

● - PP PLATINIUM

ÜVEGEZÉS:




LOFT 10 FALC NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ GRAFIT ÜVEG



LOFT 20 FALC NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ ÜVEG
FESTETT APPLIKÁCIÓ
AZ ÜVEGEN




LOFT 30 FALC NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ ÜVEG
FESTETT APPLIKÁCIÓ
AZ ÜVEGEN



LOFT 40 FALC NÉLKÜLI
FEHÉR FESTETT ÜVEG



LOFT 50 FALC NÉLKÜLI
FEKETE FESTETT ÜVEG



LOFT 60 FALC NÉLKÜLI
FEHÉR FESTETT ÜVEG




LOFT 70 FALC NÉLKÜLI
FEKETE FESTETT ÜVEG



LOFT 90 FALC NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ ÜVEG

LOFT 10, 40, 50 RAGASZTOTT MDF LÉCEK A SZÁRNNYAL
MEGEGYEZŐ SZÍNBEN
LOFT 20, 30 ÜVEGRE FESTETT APPLIKÁCIÓ


AZ AJTÓSZÁRNY
ADAPTÁLHATÓ A
LOFT LINE TOLÓAJTÓ
RENDSZERHEZ,
MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
152-153 OLD. LOFT
NEM KAPHATÓ
KÉTSZÁRNYÚ
VÁLTOZATBAN.



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



VSG BIZTONSÁGI RAGASZTOTT
ÜVEG MINDKÉT OLDALON SIMA



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: BAJOR TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:

- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



VANILLA 10
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 20
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 30
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 40
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 50
FALC NÉLKÜLI




VANILLA 60
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 70
FALC NÉLKÜLI




VANILLA 80
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG
BIZTONSÁGI RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: TÖLGYFA LATTE

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:

- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



ETNA 10
FALC NÉLKÜLI



ETNA 20
FALC NÉLKÜLI



ETNA 30
FALC NÉLKÜLI



ETNA 40
FALC NÉLKÜLI



ETNA 50
FALC NÉLKÜLI



ETNA 60
FALC NÉLKÜLI




ETNA 70
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG
BIZTONSÁGI RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEKETE MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




fehér matt




fekete matt

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - PP PLATINIUM


ÜVEGEZÉS:



MEDIOLAN 10
FALC NÉLKÜLI




MEDIOLAN 20
FALC NÉLKÜLI



MEDIOLAN 30
FALC NÉLKÜLI

PANEL


- ELÉRHEŐ AJTÓTOKOK FEKETE MAT SZÍNBEN



ELÉRHEŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MOBI 10
FALC NÉLKÜLI



MOBI 20
FALC NÉLKÜLI



MOBI 30
FALC NÉLKÜLI



MOBI 40
FALC NÉLKÜLI




MOBI 50
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



DÍSZÍTÉS AZ ELRENDEZÉSEN: HOMOKI TÖLGY CPL

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - FINISH FÓLIA
- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



BERGAMO 10
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 20
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 30
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 40
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 50
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 60
FALC NÉLKÜLI




BERGAMO 70
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: CARBON TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható



GRAFO
FALC NÉLKÜLI



GRAFO
FALC NÉLKÜLI




GRAFO
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESEGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEKETE MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



paris




fehér matt




fekete matt


KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA
● - PP PLATINIUM




RUMBA
FALC NÉLKÜLI



RUMBA
FALC NÉLKÜLI




RUMBA
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

Colors kolekcija



Coolors kollekció


Havana
Bahama
Panama





BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: PANAMA

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



Havana


Bahama

Panama


KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA



RUMBA FALC NÉLKÜLI



RUMBA FALC NÉLKÜLI




RUMBA FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



FELÁRAK
12. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: PARIS; FEKETE ZSANÉROK - FELIAR ELLENESEN

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



paris




fehér matt




fekete matt


KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA
● - PP PLATINIUM



RUMBA
FALCOS



RUMBA
FALCOS



RUMBA
FALCOS



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEÁLLÍTOTT DEKORÁCIÓ: FEKETE MATT / HOMOKOS TÖLGY / FEKETE ZSÁNEROK - FELÍR ELLENÉBEN

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható



DUO 10



DUO 20




DUO 20



DUO 20

- ELÉRHEŐ AJTÓTOKOK
FEKETE MAT SZÍNBEN

- DUO 10 FÜGGŐLEGES
KERETEK CSAK MATT
FEKETE SZÍNBEN



ELÉRHEŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



Kanadai Tölgy






BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: KANADAI TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 - 3D FÓLIA
 - CPL LAMINÁT
 - PP PLATINIUM


ÜVEGEZÉS:



DELLA 10



DELLA 20



DELLA 30



DELLA 40



DELLA 50



DELLA 60



DELLA 70



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR MATT; FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

ÜVEGEZÉS:



VINCI 10



VINCI 20




VINCI 30



VINCI 40



VINCI 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESEGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG
BIZTONSÁGI RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: TÖLGYFA CARBON; FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



BELLO 10



BELLO 20



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG
BIZTONSÁGI RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT ÜVEG 4 mm,
SZÉLESSÉG 145 mm
(rögzített méret minden
szárny szélesség esetén)



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MATT GRAFIT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MOBI 10



MOBI 20




MOBI 30



MOBI 40



MOBI 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESEGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR FF

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

ÜVEGEZÉS:



KUBUS



KUBUS "70"



KUBUS "80"




KUBUS "90"



LUPUS
APLIKÁCIÓ NÉLKÜLI ÜVEG

A "70" SZÉLESSÉGŰ SZÁRNY ALKALMAZÁSI ARÁNYAI NÉMILEG
ELTÉRNEK A "80" ÉS "90" SZÉLESSÉGŰ SZÁRNYAKÉTÓL.



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT ÜVEG APLIKÁCIÓVAL
VASTAGSÁG 4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



LUPUS SZÁRNYRA
VONATKOZIK



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR FF

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fehér



Montana tölgy

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA

ÜVEGEZÉS:



INCANTO 10



INCANTO 20




INCANTO 30



INCANTO 40



INCANTO 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: TOLGYFA MONTANA

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




fehér



Montana tölgy

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA


ÜVEGEZÉS:



PRADO 10




PRADO 20



PRADO 30



PRADO 40



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MŰSCATO DIÓ

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 - FINISH FÓLIA
 - 3D FÓLIA
 - CPL LAMINÁT
 - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:




MURANO 10



MURANO 20



MURANO 30



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: TÖLGY CPL

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



NEUTRA 10



NEUTRA 20



NEUTRA 30



NEUTRA 40



NEUTRA 50



LÉC - SZÁLCISZOLT
ALUMÍNÍUM



ELÉRHETŐ
SZÉLESEGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: OLAJOZOTT TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

ÜVEGEZÉS:



MEDIOLAN 10




MEDIOLAN 20



MEDIOLAN 30

- ELÉRHEŐ AJTÓTOKOK FEKETE MATT SZÍNBEN



ELÉRHEŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



MEDIOLAN 10:
GRAFIT MATT
MEDIOLAN 20:
EDZETT
ABLAÜVEG



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: SVÉD TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fehér



svéd tölgy



sonoma tölgy



olajozott tölgy



dió



öreg tölgy*

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:

● - FINISH FÓLIA

● - 3D FÓLIA

● - CPL LAMINÁT

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



BORNOS 10



BORNOS 20



BORNOS 30



BORNOS 40



BORNOS 50




BORNOS 60



BORNOS 70



BORNOS 80



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK




EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: BAJOR TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

ÜVEGEZÉS:



BERGAMO 10



BERGAMO 20



BERGAMO 30



BERGAMO 40




BERGAMO 50



BERGAMO 60



BERGAMO 70



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MONTANA TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

ÜVEGEZÉS:



MARS 10




MARS 20



MARS 30



MARS 40



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: TÖLGY CPL


ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 - FINISH FÓLIA
 - 3D FÓLIA
 - CPL LAMINÁT
 - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható


ÜVEGEZÉS:



VICAR 10



VICAR 20




VICAR 30



VICAR 40



VICAR 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: ANTRACIT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



dió



antracit



öreg tölgy*



homoki tölgy
CPL



tölgy CPL

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:

● - 3D FÓLIA

● - CPL LAMINÁT

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



TIGA 10



TIGA 20




TIGA 30



TIGA 40



LÉC - SZÁLCSISZOLT
ALUMÍNIUM



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: BIANCO

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 ● - FINISH FÓLIA
 ● - 3D FÓLIA
 ● - CPL LAMINÁT
 ● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet
erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



TANGO 10




TANGO 20



TANGO 30



TANGO 40



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



- EDZETT ABLAKÜVEG APPLIKÁCIÓVAL (A BAL
OLDALI SZÁRNY ÜVEGEZÉSE NEM TÜKÖRKÉPE
A JOBBOLDALI SZÁRNY ÜVEGEZÉSÉNEK)



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: HOMOK TÖLGYPALCO; FÉKETE ZSÁNÉROK FELÁR

ELÉRHEŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



LUGO 10




LUGO 20



LUGO 30



LUGO 40



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MUSCATO DIÓ, FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



TOLEDO 10



TOLEDO 20




TOLEDO 30



TOLEDO 40



TOLEDO 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR FF

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



LATINO 10



LATINO 20



LATINO 30



LATINO 40




LATINO 50



LATINO 60



LATINO 70



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: ÖREG TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT

AJTÓSZÁRNY:

- - FINISH FÓLIA
- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



BRANDY 10



BRANDY 20



BRANDY 30



BRANDY 40



BRANDY 50




BRANDY 60



BRANDY 70



BRANDY 80



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR FF

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - FINISH FÓLIA
- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet
erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



ROCCO 10



ROCCO 20




ROCCO 30



ROCCO 40



ROCCO 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
13. OLD.



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: NORVÉG TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 ● - FINISH FÓLIA
 ● - 3D FÓLIA
 ● - CPL LAMINÁT
 ● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet
erejéig kapható


ÜVEGEZÉS:




ZITRON 10




ZITRON 20




ZITRON 30




ZITRON 40




ZITRON 50




ZITRON 60



ZITRON 70



ZITRON 80



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: DIÓ, FEKETE ZSÁNÉROK - FELŐL ELLENÉBEN

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



VANILLA 10



VANILLA 20



VANILLA 30



VANILLA 40



VANILLA 50




VANILLA 60



VANILLA 70



VANILLA 80



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



ÜVEG
DARK Grey



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: OLAJOZOTT TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



ETNA 10



ETNA 20



ETNA 30



ETNA 40




ETNA 50



ETNA 60



ETNA 70



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



ÜVEG
DARK GREY



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MORAVA AKÁC

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



ANTARES 10



ANTARES 20



ANTARES 30



ANTARES 40



ANTARES 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: ÖREG TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



PRIX 10



PRIX 30



PRIX 50



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT
SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



FELÁRAK
13. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

PLATINIUM KOLLEKCIÓ

FÜGGŐLEGES KERETEK
TŰLEVELŰ FÁBÓL

magas mechanikai
behatásokkal szembeni
ellenálló képesség

felső keret

edzett üveg

stabilizáló lécz

üvegező lécz nélkül

alsó keret

soft falc

fa csapok

tömör - masszív KERETES szerkezet

belső metszet

HÁROM 2-CSAPOS
ÁLLÍTHATÓ ZSANÉR
Az ajtószárnyat három zsanér
rögzíti, amelyek mindegyike
két síkban állítható: a szárny
síkjában és a szárnyat a tokba
nyomó irányban.

merev, stabil
konstrukció



KONSTRUKCIÓ

- KERETES SZÁRNY
- VÍZSZINTES TOKOK MDF LAPBÓL
- A FÜGGŐLEGES KERET SZÉLESSÉGE 14 cm
- TŰLEVELŰ FÁBÓL KÉSZÜLT FÜGGŐLEGES KERETEK (MŰSZAKI INFORMÁCIÓK A. 200 OLD.)

KIDOLGOZÁS

- FÓLIÁZOTT SZÁRNY: ● - PP PLATINIUM

VASALATOK

- HÁROM BEÁLLÍTHATÓ ZSANÉR 2 CSAPPAL (FEKETE ZSANÉR NEM ELÉRHETŐ)
- KULCSOS ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKÁDDAL




ÜVEGEZÉS

- EDZETT ÜVEG 4 mm



- **DARK GREY ÜVEG,**
ELÉRHETŐ MODELLEK: X, Q



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”



FELÁRAS OPCIÓK

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
a 197-203 OLD.

- **SZELLŐZŐ NYÍLÁS**
- **SZELLŐZŐ NYÍLÁS PVC**
- **SZELLŐZŐ NYÍLÁS SÁRGARÉZ**
- **FEKETE BURKOLATOK A ZSANÉROKRA**
- **AJTÓSZÁRNY „100”**
- **AUTÓMATA KÜSZÖB**




- CSEH NORMA



PP PLATINIUM

fehér matt



bianco



latte tölgy



sarkvidéki tölgy



Bajor tölgy



carbon tölgy*



MODELL Q PLATINIUM



AJTÓSZÁRNY
KERETES FALCOS



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉR MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MODELL Q 10



MODELL Q 20



MODELL Q 30



MODELL Q 40



MODELL Q 50




MODELL Q 60



MODELL Q 70



MODELL Q 80



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
93. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

MODELL X PLATINIUM



AJTÓSZÁRNY
KERETES FALCOS



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: SARKVIDÉKI TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fehér matt

bianco

sarkvidéki tölgy

latte tölgy

Bajor tölgy

carbon tölgy*

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MODEL X 10



MODEL X 20



MODEL X 30



MODEL X 40




MODEL X 50



MODEL X 60



MODEL X 70



ELÉRHETŐ
SZÉLESGÉK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



ÜVEG
DARK GREY



FELÁRAK
93. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

MODELL Y PLATINIUM



AJTÓSZÁRNY
KERETES FALCOS




BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: LATTE TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fehér matt



bianco



sarkvidéki tölgy



latte tölgy



Bajor tölgy



carbon tölgy*

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MODELL Y 10



MODELL Y 20



MODELL Y 30



MODELL Y 40




MODELL Y 50



MODELL Y 60



MODELL Y 70



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT SIMA VSG BIZTONSÁGI
RAGASZTOTT ÜVEG



FELÁRAK
93. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: SARKVIDÉKI TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fehér matt

bianco

sarkvidéki tölgy

latte tölgy

Bajor tölgy

carbon tölgy*

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



V 10 MODELL



V 20 MODELL




V 30 MODELL



V 40 MODELL



V 50 MODELL



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
4 mm



MINDKÉT OLDALT SIMA RAGASZTOTT VSG
BIZTONSÁGI RAGASZTOTT ÜVEG



FELÁRAK
93. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.




Dark



Pure aesthetic



Arctic





BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MORAVA AKÁC

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT

AJTÓSZÁRNY:

● - FINISH FÓLIA

● - 3D FÓLIA

● - CPL LAMINÁT

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS



MONO 10



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



EDZETT
ÜVEG
8 mm



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MUSCATO DIÓ+ SPAGETTI ÜVEG

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 ● - FINISH FÓLIA
 ● - 3D FÓLIA
 ● - CPL LAMINÁT
 ● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet
erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:




WINDOOR II



WINDOOR IV



WINDOOR SPAGETTI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



- WINDDOOR IV, SPAGETTI - SZATÉN ÜVEG, EDZETT, VASTAGSÁGA 8 mm, TOMPA ÉLEK
- WINDDOOR II - EDZETT ÜVEG, VASTAGSÁGA 8mm, TOMPA ÉLEK
- WINDOOR SPAGETTI - EDZETT ÜVEG (A BAL OLDALI SZÁRNY ÜVEGEZÉSE NEM TÜKÖRKÉPE A JOBBOLDALI SZÁRNY ÜVEGEZÉSÉNEK)



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



AMIRE VONATKOZIK
WINDOOR II



VASALATOK



TÉGLALAP VERZIÓ



SOFT VÁLTOZAT




FELÁRAS OPCIÓK:

- ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK
KIFEJEZETTEN A PLATO-HOZ
A KATALÓGUS 180 OLD.
- SZELLŐZŐNYÍLÁS
- ROZSDAMENTES ACÉL VASALAT
KOMPLETT:
- 2 ZSANÉR + ZÁR (KULCS)
- 2 ZSANÉR + TAKARÉKOS ZÁR VAGY BETÉT
- 2 ZSANÉR + ZÁR RETESSZEL


ÜVEGEZÉS:

PLATO
ÁTLÁTSZÓ

PLATO FEHÉR

PLATO GRAFIT
ÁTLÁTSZÓ

EDZETT ÜVEG, VASTAG-
SÁGA 8 MM, TOMPA ÉLEK



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÜSZ. INF.
197-203 OLD.

TELJES FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAK



KONSTRUKCIÓ


- **FALC NÉLKÜLI SZÁRNY**
- MDF LEMEZBŐL KÉSZÜLT TOK, KÉT HDF LEMEZSEL BORÍTVA
- STABILIZÁLÓ TÖLTET: "MÉHSEJT" VAGY OPCIONÁLISAN FELÁR ELLENÉBEN „TELI LEMEZ”

KIDOLGOZÁS

- **HDF RAGASZTOTT PANELEK**
 - - **FF** FOLIA FINISH, ● - **3D** 3D FÓLIA, ● - **CPL** CPL LAMINÁTUM,
 - - **PP** PLATINIUM
- **ABS ÉL** (dekorral borított szárnyak esetében, ha annak színe: réz, vagy sötét gránát, a szárny fekete ABS élet kap. Az élnek nincs struktúrája. Az élék és a szárny felületének színe között enyhe különbség tapasztalható.)

VASALATOK

- KÉT REJTETT 3D ZSANÉR
- KULCCSAL NYITHATÓ MÁGNESES ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKKOLÓVAL



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 197-209 OLD.



FELÁRAS OPCIÓK

- **SZELLŐZŐNYÍLÁS**
- **PVC SZELLŐZTETŐK**
- **SÁRGARÉZ SZELLŐZTETŐK**
- **AJTÓSZÁRNY "100"** + feláras harmadik zsanér
- **HARMADIK ZSANÉR** (felár hozzáadva az ajtótokhoz)
- **FEKETE ZSANÉR BORÍTÁSOK** (állítható szélességű ajtószárnyakhoz és ajtótokhoz)
- **FEKETE ZÁR** (állítható szélességű ajtószárnyakhoz és ajtótokhoz)
- **AUTÓMATA KÜSZÖB** (megerősített szárnyakra vonatkozik)
- **TELJES AJTÓLEMEZ MEGERŐSÍTÉS**
- **SZELLŐZŐ RÁCS ACÉL**
- **DUPLA AJTÓSZÁRNY** ajtószárny ár x 2 + felár
- **MEGERŐSÍTÉS AZ AJTÓBEHÚZÓ ALÁ**
- **AZ AJTÓSZÁRNY A CSEH NORMA SZERINT IS ELÉRHETŐ**



TELJES FALCOS AJTÓSZÁRNYAK



KONSTRUKCIÓ


- **FALCOS SZÁRNY**
- MDF LEMZBŐL KÉSZÜLT TOK, KÉT HDF LEMEZSEL BORÍTVA
- STABILIZÁLÓ TÖLTET: "MÉHSEJT" VAGY OPCIONÁLISAN FELÁR ELLENÉBEN „TELI LEMEZ”

KIDOLGOZÁS

- HDF RAGASZTOTT PANELEK
- - **FF** FOLIA FINISH, ● - **3D** 3D FÓLIA, ● - **CPL** CPL LAMINÁLT, ● - **PP** PLATINIUM,
- - HDF LAK

VASALATOK

- KÉT BETEKERHETŐ CSAPOS ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKÁDDAL



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 197-209 OLD.



FELÁRAS OPCIÓK

- **SZELLŐZŐNYÍLÁS**
- **PVC SZELLŐZTETŐK**
- **SÁRGARÉZ SZELLŐZTETŐK**
- **AJTÓSZÁRNY „100”**
- **AUTÓMATA KÜSZÖB** (megerősített szárnyakra vonatkozik)
- **FEKETER ZSANÉROK** 1 db. (az ablakszárnyhoz és a beállítható szélességű ajtótokhoz)
- **TELJES AJTÓLEMEZ MEGERŐSÍTÉS**
- **INOX VÉDŐPANEL ALSÓ** (két oldal)
- **INOX VÉDŐPANEL SZELLŐZÉS** (két oldal)
- **INOX VÉDŐPANEL KÖZÉPSŐ** (két oldal)
- **SZELLŐZŐ RÁCS ACÉL**
- **DUPLA AJTÓSZÁRNY** ajtószárny ár x 2 + felár
- **MEGERŐSÍTÉS AZ AJTÓBEHÚZÓ ALÁ**
- **AZ AJTÓSZÁRNY A CSEH NORMA SZERINT IS ELÉRHETŐ**





BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEKETE MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - FINISH FÓLIA
- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható




TELJES SIMA
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK




FELÁRAK
110. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



TELJES SIMA



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: PARIS


ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

-  - FINISH FÓLIA
-  - 3D FÓLIA
-  - CPL LAMINÁT
-  - PP PLATINIUM


* a dekoráció a készlet erejéig kapható



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



FELÁRAK
110. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

A REJTETT RENDSZERHEZ

SARA PRO

TELJES SIMA



AJTÓSZÁRNY
LEMEZES FALC NÉLKÜLI



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEKETE MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



alapozó fólia festéshez vagy
tapétázáshoz



fehér



grafit matt



sötétkék



kanadai tölgy



paris



svéd tölgy



Montana
tölgy



sonoma tölgy



dió



olajozott
tölgy



homok tölgy
CPL



tölgy CPL



fehér matt



bianco



sarkvidéki
tölgy



latte tölgy



Bajor tölgy



réz



carbon tölgy*



fekete matt


KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

- - FINISH FÓLIA
- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet
erejéig kapható




TELJES SIMA
FALC NÉLKÜLI



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



FELÁRAK
110. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

SARA PRO RENDSZER

AJTÓTOK

AJTÓTOKOK



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: ALAPOZÓ FÓLIA FESTÉSHEZ VAGY TAPÉTÁZÁSHOZ

A **Sara Pro** ajtótok tömör, sima ajtószárnyakhoz alkalmazható.

A rejtett Sara Pro ajtótok egyedülálló és tartós megoldást nyújt azoknak, akik a belsőépítészet modern megoldásai iránt érdeklődnek. A kiváló minőségű alumínium alapanyag, a merev szerkezet és a továbbfejlesztett telepítési módszernek köszönhetően ez a megoldás óriási népszerűségű és rengeteg rajongóval rendelkezik a szakmában.

A **Sara PRO** egy olyan modul-profil, amely a **külső és a belső rendszerekhez egyaránt alkalmazható**. A Sara Pro tökéletesen illeszkedik a minimalista helyiségekhez és a jelenlegi trendekhez.

Szárny:


- **Falc nélküli** szárny
- 2 rejtett 3D zsanér
- kulccsal nyitható mágneses zár, cylinderbetéttel vagy blokkolóval
- standard él




Rejtett 3D zsanér



Mágneses zár -
csendes működés




A sík szárny a fallal
egységes, esztétikus
felületet hoz létre




REJTETT SZIMPLA SARA PRO AJTÓTOK BELSŐ, KÜLSŐ,
SZÉLESSÉG TARTOMÁNY 60-90,
KÉT 3D ZSANÉR:

- ALUMÍNIUM
- ANÓDÁLT
- FEHÉRRE FESTETT

SARA PRO KÜLTÉRI



SARA PRO BELTÉRI



minimális falvastagság 60 mm

Bağcıoğlu



Beauty of wood





BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: BAJOR TÖLGY

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 - FINISH FÓLIA
 - 3D FÓLIA
 - CPL LAMINÁT
 - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MODERNO FALC
NÉLKÜLI



HDF LAPBA
RAGASZTOTT LACOBEL
ÜVEG, a szárny felületébe
integrálva




Teljes lappal megerősített szárny



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MÁGNESES
ZÁR



REJTETT
ZSANÉROK



ÜVEG
LACOBEL

TELJES LAPPAL
MEGERŐSÍTETT
AJTÓSZÁRNY



FELÁRAK
110. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.

MAGNETIC



AJTÓSZÁRNY
LEMEZES FALC NÉLKÜLI



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: TÖLGYFA LATTE

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



fehér matt



bianco



sarkvidéki
tölgy



latte tölgy



Bajor tölgy



réz



carbon tölgy*



fekete matt

KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

A falc nélküli ajtó új változata.
Egy innovatív nyitó-záró rendszer
alkalmazásával olyan minimalista,
korszerű ajtókat alkottunk, amelyek nem
rendelkeznek hagyományos zárral és
kilincssel.

A szárnyba egy mágnesezhető
rozsdamentes acél elem, a keretbe
pedig egy erős mágnes rendszer került.
A mágneses erő segítségével az ajtó
csendesen és tökéletesen záródik.

Az ajtó teljes bezárásához (blokkolásához)
felár ellenében kis blokkolható WC-zárat
vagy hengerzárát kell használni.

Teljes lappal megerősített szárny



mágnes rendszer - szárny, tok



betétes zár



WC zár blokáddal



Magnetic S ajtószárny



Magnetic L ajtószárny
hosszú fogantyúval



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: BAVARIA TÖLGY + 100 OR SÁV, FEKETE ZSÁNÉROK - FELÁR ELLENÉBEN VÁLASZTHATÓ

ELÉRHEŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 ● - FINISH FÓLIA
 ● - 3D FÓLIA
 ● - CPL LAMINÁT
 ● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet
erejéig kapható



TELJES SIMA



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
111. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: BIANCO, FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN VÁLASZTHATÓ

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
 - FINISH FÓLIA
 - 3D FÓLIA
 - CPL LAMINÁT
 - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:



MODERNO




HDF LAPBA
RAGASZTOTT
LACOBEL ÜVEG



Teljes lappal megerősített szárny

TELJES LAPPAL
MEGERŐSÍTETT
AJTÓSZÁRNY



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



ÜVEG
LACOBEL



FELÁRAK
111. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.




BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: PARIS, FEKETE ZSÁNÉROK · FELÁR ELLENÉBEN VÁLASZTHATÓ

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:
 ● - FINISH FÓLIA, ● - 3D FÓLIA
 ● - CPL LAMINÁT, ● - PP PLATINIUM

Az intarzia szélessége 6 mm
Színek:






INTARZIA 10




INTARZIA 10



INTARZIA 20



INTARZIA 20




INTARZIA 30




INTARZIA 30



INTARZIA 40



Fóliával borított lemez
fekete matt



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
111. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEKETE MATT

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

ÜVEGEZÉS:




BULAJ 10 INOX
fehér üveg
BULAJ 20 INOX
átlászó üveg



BULAJ 30 FEKETE
fehér üveg
BULAJ 40 FEKETE
átlászó üveg



FEHÉR VAGY ÁTLÁTSZÓ ÜVEGGEL KAPHATÓ BULAJ (KÖRABLAJ)
SZÍNEK: INOX, FEKETE




ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
111. OLD.




MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



Paris





Urban life style



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉRÍTETT TÖLGY

„Az ajtók az Intelligens fejlesztés 2014-2020 Operatív Program Intelligens fejlesztés 2014-2020, 3.2.1. alintézkedés, 3.2.1. Kutatás a piac számára” című projekt megvalósításának részeként a Standard szegmens módosított panelajtói a mának, a holnapnak, a holnaputának és az elkövetkező éveknek című projekt keretében kerültek megvalósításra. A termék kialakítása a nyílászáró gyártástechnológia területén elért K+F eredmények megvalósítását követi a jelentősen megnövelt szilárdságú, panellakásos beltéri ajtók (standard szegmens) vonatkozásában.”



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



TELJES



lakkozott fehér



lakkozott fehérített tölgy



lakkozott ezüst tölgy



lakkozott skandináv tölgy



NOWOŚĆ

TORINO



TORINO 10



TORINO 20



TORINO 30



TORINO 40



TORINO 50



TORINO 60

KONSTRUKCIÓ

- MDF LEMEZBŐL KÉSZÜLT TOK, KÉT HDF LEMEZSEL BORÍTVA
- STABILIZÁLÓ "MÉHSEJT" KITÖLTÉS

KIDOLGOZÁS

- LAKKOZOTT HDF LAP
- FELZKANT OPCIÓBAN KÉSZÜLT SZÁRNYAK
- A FALC ÉS A AJTÓSZÁRNY LAP KÖZÖTT SZÍNELTÉRÉS LEHET

VASALATOK

- KÉT BETEKERHETŐ CSAPOS ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKÁDDAL

ÜVEGEZÉS - EDZETT ÜVEG

FELÁR:

- **SZÉLESSÉG „100”** (információ 198 old.)
- **MEGERŐSÍTÉS - TELJES LAP** (információ 201 old.)
- **SZELLŐZTETŐ NYÍLÁSOK PVC** (a felár a szobai és a teljes ajtószárny változatra vonatkozik)
- **DUPLAAJTÓSZÁRNYAK AJTÓSZÁRNY ÁR x 2 + FELÁR**
- **AUTOMATA KÜSZÖB**



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: FEHÉRÍTETT TÖLGY

TELJES



lakkozott fehér



lakkozott
fehérített tölgy



lakkozott ezüst
tölgy



lakkozott
skandináv tölgy



KORA



ÜVEGEZETT 5/5

METRIX



ÜVEGEZETT 2/3

ALBA



ÜVEGEZETT 4/4

SOFIA



ÜVEGEZETT 3/3

MILANO



ÜVEGEZETT 4/4



ÜVEGEZETT 2/5



ÜVEGEZETT 1/3



ÜVEGEZETT 2/4



ÜVEGEZETT 1/3



ÜVEGEZETT 2/4

KONSTRUKCIÓ

- MDF LEMEZBŐL KÉSZÜLT TOK, KÉT HDF LEMEZSEL BORÍTVA
- STABILIZÁLÓ "MÉHSEJT" KITÖLTÉS

KIDOLGOZÁS

- LAKKOZOTT HDF LAP
- FELZKANT OPCÍÓBAN KÉSZÜLT SZÁRNYAK
- A FALC ÉS A AJTÓSZÁRNY LAP KÖZÖTT SZÍNELTÉRÉS LEHET

VASALATOK

- KÉT BETEKERHETŐ CSAPOS ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, CILINDERBETÉTTTEL VAGY BLOKÁDDAL

ÜVEGEZÉS - SZATÉN ÜVEG: KORA, SOFIA, MILANO, ALBA, METRIX

FELÁR:

- **SZÉLESSÉG „100”** (információ 198 old.)
- **MEGERŐSÍTÉS - TELJES LAP** (információ 201 OLD.)
- **SZELLŐZTETŐ NYÍLÁSOK PVC** (a felár a szobai és a teljes ajtószárny változatra vonatkozik)
- **DUPLA AJTÓSZÁRNYAK AJTÓSZÁRNY ÁR x 2 + FELÁR**
- **AUTOMATA KÜSZÖB**

KAZETTA TOK NÉLKÜLI SZIMPLA



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



A tok nélküli kazetta egy olyan gipszkarton falba süllyesztett tolóajtó rendszer amely nem tartalmaz takarólécet. A tok láthatatlan marad.

Ez az eredeti kialakítás nagyon modern, kissé nyers karaktert ad a beépítésnek. Ez a megoldás lehetővé teszi a szobák modern és egyszerű elrendezését.

Ajtószárny:

- Tolóajtó szárny falc nélküli kivitelben
- Felszerelt PVC ajtókilincs a szárny színében;

Feláras opciók:

- Kerek acél fogantyú 1 készlet
- Ovális acél fogantyú 1 készlet



acél kerek fogantyú
szín: ezüst, grafit



acél ovális fogantyú
szín: ezüst, grafit

SZIMPLA TOK NÉLKÜLI KAZETTA




KERETES SZÁRNYAK	Modellárak a katalógus ajánlat szerint + felár: 14 - 101 old.
TELJES TÖMÖR SZÁRNYAK	- Finish fólia - CPL - PP Platinum
LAKKOZOTT SZÁRNYAK TELJES SIMA	Elérhető dekorációk 136 old. ● HDF

A falc nélküli tolóajtóba kerülő ajtószárnyakban nem lehet szellőző nyílást kialakítani. Lehetőség van szellőző kialakítására.

A ragasztott felületű és lakkozott falc nélküli ajtószárnyak soft nélküli technológiájú peremmel készülnek (enyhe színekülönbség léphet fel).

MÉRET TÁBLÁZAT [mm]

Ajtószárny szélesség [Sd]	Ajtószárny magasság [Hd]	A rendszer teljes szélessége [C]	Kazetta hosszúság [D]	Az átjáró nyílás szélessége a tok felszerelését követően [E]	Az átjáró nyílás szélessége a tok felszerelése előtt [F]	A kazetta mélysége a tok beépítése után [G]	Átjáró nyílás mag. [H]	A rendszer teljes magassága [H1]
644	2030	1308	640	602	648	654	2018	2115
744		1508	740	702	748	754		
844		1708	840	802	848	854		
944		1908	940	902	948	954		
1044		2108	1040	1002	1048	1054		




FIGYELEM: Nincs lehetőség a szárny felszerelésére és eltávolítására a kész fal megbontása nélkül.

G/K RENDSZER ALUMÍNIUM SZIMPLA




TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



A falba rejtett ajtókhöz készült rendszer, gipszkarton lemez beépítéssel - szimpla rendszer. Az egész rendszer alumíniumból készült, bármilyen tolóajtó szárnyal alkalmazható falc nélküli konfigurációban (kivéve az üvegből készült szárnyakat).
Kampózárral ellátott ajtószárny használata esetén kampózárral ellátott G/K tokot kell választani.
A kazettát és a G/K zárral ellátott tokot a véglegesen kialakított padlóra kell telepíteni.


G/K kazetta - rendszer
szimpla alumínium tolóajtó



MÉRET TÁBLÁZAT [mm]

Ajtószárny magasság [Sd]	Ajtószárny magasság [Hd]	A rendszer teljes szélessége [C]	Kazetta hosszúság [D]	Az átjáró nyílás szélessége a tok felszerelését követően [E]	Az átjáró nyílás szélessége a tok felszerelése előtt [F]	A kazetta mélysége a tok beépítése után [G]	Átjáró nyílás mag. [H]	A rendszer teljes magassága [H1]
644	2030	1308	640	602	648	654	2018	2115
744		1508	740	702	748	754		
844		1708	840	802	848	854		
944		1908	940	902	948	954		
1044		2108	1040	1002	1048	1054		


ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




Ajtótok kapcsolódása: 45°

A G/K rendszer beépítése 60 mm széles szalaggal kapható


AJTÓTOK 125 TARTOMÁNY - RÖGZÍTETT



AJTÓTOK TARTOMÁNY (126-200) - SZIMMETRIKUS *



AJTÓTOK TARTOMÁNY (200-220) ÉS (400-420) KÖZÖTT - ASZIMMETRIKUS



● FF ● 3D ● CPL ● PP

Tartomány 125 - RÖGZÍTETT

Tartomány (126-200) - SZIMMETRIKUS *

Tartomány (200-220) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (220-240) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (240-260) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (260-280) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (280-300) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (300-320) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (320-340) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (340-360) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (360-380) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (380-400) - ASZIMMETRIKUS

Tartomány (400-420) - ASZIMMETRIKUS


Tartomány (420-440) - ASZIMMETRIKUS

* A szegőléc tollának kívánt tartományba történő vágása felhasználói feladat.

G/K RENDSZER ALUMÍNIUM DUPLA



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



A falba süllyesztett ajtókhoz készült rendszer, gipszkarton lemez beépítéssel - szimpla rendszer. Az egész rendszer alumíniumból készült, bármilyen tolóajtó szárnyal alkalmazható falc nélküli konfigurációban (kivéve az üvegből készült szárnyakat).


Amennyiben horogzár kerül megrendelésre a dupla tolóajtóra a második ajtószárnyra acél fogantyút és reteszelő lemezt kell rendelni;

G/K kazetta - rendszer
dupla alumínium tolóajtó


MÉRET TÁBLÁZAT [mm]

Ajtószárny magasság [Sd]	Ajtószárny magasság [Hd]	A kazetta teljes szélessége [C']	A kazetta zseb szélessége [D]	Az átjáró nyílás szélessége a tokban [E]	Az átjáró szélessége tok nélkül [F']	A kazetta zseb mélysége az ajtók léceivel együtt [G]	Átjáró nyílás mag. [Hp]	A kazetta teljes magassága [H1]
644	2030	2575	640	1236	1295	653	2018	2115
744		2975	740	1436	1495	753		
844		3375	840	1636	1695	853		
944		3775	940	1836	1895	953		
1044		4175	1040	2036	2095	1053		

AJTÓTOKOK A DUPLA G/K RENDSZERHEZ




ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIDOLGOZ S:
 ● - FINISH F LIA
 ● - 3D FURN R,
 ● - CPL LAMIN T
 ● - PP PLATINIUM

* a dekor ci  a k szlet erej ig kaphat 

AJT TOK 125 TARTOM NY - R GZ TETT




AJT TOK TARTOM NY (126-200) - SZIMMETRIKUS *



Ajt tok
kapcsol d sa: 45 

A G/K rendszer be p t se 60 mm sz les szalaggal kaphat 

AJT TOK TARTOM NY (200-220)  S (400-420) K Z TT - ASZIMMETRIKUS



● FF ● 3D ● CPL ● PP

Tartom ny 125

R GZ TETT

Tartom ny (126-200)

SZIMMETRIKUS*

Tartom ny (200-220)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (220-240)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (240-260)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (260-280)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (280-300)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (300-320)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (320-340)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (340-360)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (360-380)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (380-400)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (400-420)

ASZIMMETRIKUS

Tartom ny (420-440)

ASZIMMETRIKUS

* A szeg l c toll nak k v nt tartom nyba t rt n  v g sa felhaszn l i feladat.

FALRA SZERELHETŐ SZIMPLA



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



Ez a megoldás lehetővé teszi a vezetősín és az ajtószárnyak egyszerű telepítését a meglévő fal bontása nélkül. Az ajtószárny a fal nyílása fölé vagy a küszöb alá szerelt vezető sínen mozog a fal mentén.

A rendszer alkotóelemei: 200 cm hosszú alumínium sín (SN 200/100 kg), a guruló kocsik, szerelési alkatrészek és az ütköző (rúd). Lehetőség van 150 cm hosszúságú rúddal rendelkező szimpla falra szerelhető tolóajtó rendszer kiépítésére.

Tolóajtó rendszer (alumínium sín + keret, hossza 200 vagy 150 cm, "100" típusú, 220 cm hosszú szárnyakhoz ajánlott):

● FF ● 3D ● CPL ● PP

Ajtószárny:

- Tolóajtó szárny falc nélküli kivitelben.
- Felszerelt PVC ajtókilincs a szárny színében.

Feláras opciók:

- Állítható szélességű "alagút" ajtótok ára standard 180-181 old.
- Ütköző gerenda: ● FF ● 3D ● CPL ● PP
- Kerek acél fogantyú
- Ovális acél fogantyú*
- Kampózár
- Önzáró szerkezet



acél kerek fogantyú
szín: ezüst, grafit



acél ovális fogantyú
szín: ezüst, grafit




Horgos
zár
+ rozetta

KERETES SZÁRNYAK	Modellárak a katalógus ajánlat szerint + felár: 14 - 101 old.
TELJES TÖMÖR SZÁRNYAK	● Finish fólia ● CPL ● PP Platinum
LAKKOZOTT SZÁRNYAK TELJES SIMA	Elérhető dekorációk 136 old. ● HDF
LAKKOZOTT ÜVEGEZETT AJTÓSZÁRNYAK	Modellárak a katalógus ajánlat szerint + felár: 137 - 139 old.


A ragasztott felületű és lakkozott falc nélküli ajtószárnyak soft nélküli technológiájú peremmel készülnek (enyhe színelkülönböztetés léphet fel).

A falc nélküli tolóajtóba kerülő ajtószárnyakban nem lehet szellőző nyílást kialakítani. Lehetőség van szellőző kialakítására.

FALC NÉLKÜLI BALOS AJTÓSZÁRNY (BALRA TOLHATÓ)




FALC NÉLKÜLI JOBBOS AJTÓSZÁRNY (JOBBRA TOLHATÓ)




*ovális markolat esetén nincs lehetőség horogzár rendelésére

AJTÓBEHÚZÓ - lassítja az ajtószárny mozgását a zárás utolsó szakaszában, finoman az ajtókerethez nyomva. Növeli az ajtó használatának biztonságát és megakadályozza a szárny ütközését az ajtótokkal.


Belső szárnyakhoz, kivéve az üvegszárnyakat.



BURKOLÁSSAL - ALAGÚT



BURKOLAT NÉLKÜL



FALRA SZERELHETŐ DUPLA



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



Ez a megoldás lehetővé teszi a vezetősín és az ajtószárnyak egyszerű telepítését a meglévő fal bontása nélkül. A két ajtószárny a fal nyílása fölé vagy a küszöb alá szerelt vezető sínen mozog a fal mentén.

A standard rendszer tartalma: 2x 200 cm (SN 200/100 kg), a guruló kocsik, szerelési alkatrészek és a két elemből álló ütköző (rúd).

Lehetőség van 2x150 cm-es alumínium sínből álló dupla rendszer kialakítására. A "100" szélességű szárnyak esetében olyan rendszert ajánlunk, amelynek hossza 2x220 cm.

Dupla tolóajtó rendszer
(2x alumínium sín + kétrészes takaróléc)

● FF ● 3D ● CPL ● PP

Ajtószárny:

- Tolóajtó szárny falc nélküli kivitelben.
- Felszerelt PVC ajtókilincs a szárny színében.

Feláras opciók:

- Állítható szélességű "alagút" ajtótok ára standard 180-181 old.
- Kerek acél fogantyú
- Ovális acél fogantyú*
- Kampózár
- Szárnybehúzó szerkezet bármelyik ajtószárnyhoz
- A dupla rendszer szinkronizálása

KERETES SZÁRNYAK	Modellárak a katalógus ajánlat szerint + felár: 14 - 101 old.
TELJES TÖMÖR SZÁRNYAK	● Finish fólia ● CPL ● PP Platinum
LAKKOZOTT SZÁRNYAK TELJES SIMA	Elérhető dekorációk 136 old. ● HDF
KERETES LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK	Modellárak a katalógus ajánlat szerint + felár: 137 - 139 old.

A ragasztott felületű és lakkozott falc nélküli ajtószárnyak soft nélküli technológiájú peremmel készülnek (enyhe színelkülönbség léphet fel). A falc nélküli tolóajtóba kerülő ajtószárnyakban nem lehet szellőző nyílást kialakítani. Lehetőség van szellőző kialakítására. Modellek: Tango - a bal oldali szárny üvegezése nem tükrözi a jobb oldali szárny üvegezését.

Amennyiben horogzár kerül megrendelésre a dupla tolóajtóra a második ajtószárnyra acél fogantyút és reteszelő lemezt kell rendelni.



acél kerek fogantyú
szín: ezüst, grafit




acél ovális fogantyú
szín: ezüst, grafit



Horgos
zár
+ rozetta


*ovális markolat esetén nincs lehetőség horogzár rendelésére

A DUPLA TOLÓAJTÓ RENDSZER SZINKRONIZÁLÁSA




Szinkronizálja az ajtószárnyak mozgását egy kettős rendszerben: a rendszer egyik szárnyának mozgásba hozása a másik szárny szimmetrikus mozgását eredményezi.



Belső szárnyakhoz, kivéve az üveg-szárnyakat.





ÜTKÖZŐ (PÁRKÁNY)



BURKOLÁSSAL - ALAGÚT



BURKOLAT NÉLKÜL



FALRA LOFT GLASS



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK




LOFT PURE GLASS Az esztétikát és a funkcionalitást magas szinten ötvöző rendszer beltéri üveg tolóajtókhoz.

A **LOFT PURE GLASS** rendszer használata nem csak optikailag növeli, de ki is emeli a belső tér egyedi, modern és elegáns, napfényben és térben gazdag jellegét.

A rendszer előnyei:

- az üveg különböző kivitelben használható fel, így kiemelhető a helyiség egyedi jellege, diszkréten elválasztva vagy a teljes belsőépítészeti koncepcióba integrálva a nyílászárót
- a rendszer fényt juttat a térbe és optikailag megnöveli annak méreteit
- a vasalat színe összhangban van a lakberendezési trendekkel
- a Loft Pure Glass rendszer könnyedséget, eleganciát és modern hangulatot kölcsönöz a belső térnek

Teherbírási 70 kg



ÁTLÁTSZÓ FEHÉR ÜVEG "80"

ÁTLÁTSZÓ FEHÉR ÜVEG "90"

ÁTLÁTSZÓ GRAFIT ÜVEG "80"

ÁTLÁTSZÓ GRAFIT ÜVEG "90"

LOFT PURE GLASS RENDSZER

FOGANTYÚ



Fogantyú

LOFT LINE RENDSZER



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



A loft rendszerek kollekcióját a loft – vintage – stílus esztétikája ihlette.

A rendszer mechanikájának exponált elemei a lakkbevonat sötét színével együtt egyedülálló ipari jelleget kölcsönöznek a belső térnek.

A rendszerben nem alkalmazhatók a Windoor és a Mono ajtószárnyak.

A rendszer előnyei:

- Csendes és egyenletes szárnymozgatás a csapágyas görgőknek köszönhetően
- Könnyű telepítés, tetszés szerinti pozícióban rögzíthető ajtó
- A vezetősínt és a rendszer összes elemét borító lakk réteg nagy ellenálló képességgel rendelkezik a mechanikai sérülésekkel szemben, valamint megakadályozza a por lerakódását.

LOFT LINE tolóajtó rendszer

LOFT LINE XL tolóajtó rendszer

DUPLA LOFT LINE tolóajtó rendszer

DUPLA LOFT LINE XL tolóajtó rendszer

Feláras kiegészítők:

- **Ajtóbehúzó**
- **Süllyesztett fogantyú** az ajtóra
- **Külső fogantyú**
- Falra szerelhető **alsó vezetőelem**, a beépítéséhez nem szükséges a padlóba fúrni
- **Vezetősín összekötő kapocs** lehetővé teszi a dupla LOFT LINE rendszer telepítését
- **Vezetősín tartó**



ajtóbehúzó



összekötő kapocs



alsó vezetősín




külső fogó



ajtóba
süllyesztett fogó



vezetősín tartó



* a görgő két méretben rendelhető

** a LOFT szárnyakra vonatkozik

MAX. AJTÓ SÚLY 100 KG

MAX. AJTÓSZÉLESSÉG 945 mm

A VEZETŐSÍN HOSSZA 2000 MM

FELÜLET SZÍN: FEKETE MATT




LOFT LINE



LOFT LINE XL



dupla rendszer



ALUMINIUM FALRA SZERELHETŐ



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



Szimpla falra szerelhető alumínium tolóajtó rendszer

A rendszerben nem alkalmazhatók a Windoor és a Mono ajtószárnyak.

Leírás:

Beltéri ajtókhöz készült rendszer, amely az elegáns dizájnt, a finom vonalakat erős, merevített vezetősín-konstrukcióval és egyedi slx vasalatokkal ötvözi.

A sín kiváló minőségű eloxált alumíniumból készült.


A következő funkciókkal rendelkeznek:

- Előre fűrt szerelőfuratok,
- Megerősített falak a stabilitás és a csendesebb működés érdekében,
- "Klikk" rendszer, amely lehetővé teszi a borítás és a fali profilok közvetlenül a sínre történő gyors és könnyű telepítését,
- Egyszerű és intuitív telepítési rendszer.

Terhelhetőség max. 100 kg ajtószárnyanként

Feláras opciók:

- Porkefe, amellyel elfedhető az ajtó felső széle és a borítás közötti rés.
A kefe két színben kapható - fehér vagy szürke



MAGPLUS

TOLÓAJTÓ RENDSZER



TOLÓAJTÓ
RENDSZEREK



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: MARENGO

MAGPLUS rendszer rejtett kocsirendszerrel

A rendszer csak lemezes felépítésű, falc nélküli MAG típusú kialakítású szárnyakkal alkalmazható.

A MAGPLUS tolóajtó rendszer egy olyan mikrometrikus beállítási rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a függőleges és vízszintes beállítást a fal egyenetlenségei ellensúlyozására.

A mozgathatóság egyenletességének növelése érdekében a rendszer fém alsó sínrel van ellátva.

sötétkék

olajozott tölgy

dió

fehér matt

bianco

sarkvidéki tölgy

latte tölgy

Bajor tölgy

marengo

carbon tölgy*

fekete matt

Technical drawing of a vertical structure, likely a wall or partition, showing dimensions and components. The drawing is divided into two main sections by a dashed line.

Dimensions:

- H_0 : Total height of the structure.
- H_s : Height of the section below the dashed line.
- 80 : Height of the top section.
- 16 : Width of the top section.
- 18 : Width of the middle section.
- 40 : Width of the bottom section.
- 38 : Width of the base section.
- 6 : Width of the base section.

Components:

- A brick wall at the top.
- A vertical section with a brick pattern on the left and a solid pattern on the right.
- A vertical section with a solid pattern on the left and a brick pattern on the right.
- A base section with a brick pattern on the left and a solid pattern on the right.




Diagram of a beam with dimensions: total length S_s , distance from left support to right end 218, and distance from left support to center of gravity S_0 .

* önálló feldaraboláshoz

AJTÓSZÁRNY + OVÁLIS ACÉL FOGANTYÚ	● FF ● 3D
	● CPL
	● PP

● FF ● 3D

● CPL

● pp

- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐK 1 DB.

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

SOLLER

3D ZSANÉROK
Ø 16



AJTÓKITEKINTŐ



KIEMELÉS ELLENI
CSAPOK



FELSŐ ZÁR



ALSÓ ZÁR



FOGANTYÚK ÉS ROZETTÁK
POLANKA



ACÉL KÜSZÖB
ROZSDAMENTES





KONSTRUKCIÓ

- FALCOS SZÁRNY
- RAGASZTOTT RÉTEGELT FA KERET
- HANGELNYELŐ LAP
- SZÁRNYVASTAGSÁG 45 mm

KIDOLGOZÁS



- FÓLIÁZOTT SZÁRNY
- - 3D FÓLIA

VASALATOK

- HÁROM 3D ZSANÉR
- KÉT HÁROMNYELVES ZÁR
- KIEMELÉS ELLENI CSAPOK
- ZÁRÓLEMEZ AMELLYEL ÁLLÍTHATÓ A SZÁRNY NYOMÁSA A KERETRE

FELSZERELÉS

- MDF KERET
- TÖMÍTÉS AZ AJTÓSZÁRNYBAN ÉS A KERETBEN
- ROZSDAMENTES ACÉL KÜSZÖB TÖMÍTÉSSEL
- SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ AJTÓKITEKINTŐ (nincs furat az ajtókitekintőhöz)
- FOGANTYÚ + POLANKA FELSŐ ROZETTA - rögzítőfuratok a csavarokhoz. Színek: NIKKEL, FEKETE
- DMO BETÉT ÉS GOMBBETÉT





ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „80”, „90”, „100”



HANGELNYELÉS 32 DB

Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2020/1291 1. kiadás (Rw=32).
A hangszigetelés az MDF kerettel ellátott SOLLER szárnyakra vonatkozik





ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIVITEL - FÓLIÁZOTT
AJTÓSZÁRNY:
● - 3D FÓLIA



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.


BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

SELVA 10, 20, LACO

AJTÓKITEKINTŐ KAMERA



AJTÓBEHÚZÓ



3D ZSANÉROK



ZSANÉR BORÍTÁSOK



KIEMELÉS ELLENI
CSAPOK



AUTOMATA KÜSZÖB



ROZSDAMENTES
ACÉL KÜSZÖB



FELSŐ ZÁR



ALSÓ ZÁR



SHARK FOGANTYÚK
ÉS ROZETTÁK





KONSTRUKCIÓ

- **FALCOS SZÁRNY**
- RAGASZTOTT RÉTEGELT FA KERET
- ACÉL MEGERŐSÍTŐ PROFIL
- HANGELNYELŐ LAP
- SZÁRNYVASTAGSÁG 45 mm

KIDOLGOZÁS

- FÓLIÁZOTT SZÁRNY
- - CPL LAMINÁT, ● - PP PLATINIUM

VASALATOK

- HÁROM 3D ZSANÉR
- HÁROMCSAPOS ALZÓ ZÁR (két zár komplett szett vásárlása esetén)
- KIEMELÉS ELLENI CSAPOK
- ZÁRÓLEMEZ AMELLYEL ÁLLÍTHATÓ A SZÁRNY NYOMÁSA A KERETRE

FELSZERELÉS

- MDF KERET
- TÖMÍTÉS AZ AJTÓSZÁRNYBAN ÉS A KERETBEN



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „80”, „90”, „100”



HANGELNYELÉS 32 dB, 37 dB

Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2020/1291 1. kiadás (Rw=32).

Nemzeti műszaki értékelés ITB-KOT-2020/1291 1. kiadás (Rw=37).

A hangszigetelés az MDF vagy acél tokkal ellátott SOLLER szárnyakra vonatkozik



FELÁRAS OPCIÓK

- MDF AJTÓTOK
- bázis, gerenda 80-100
- ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ PORSZÓRT ACÉL AJTÓTOK (169 old.)
- ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ PORSZÁRT FÉM AJTÓTOK (169 old.)
- FELSŐ ZÁR
- SHARK KILINCS, színek: fekete, inox - a csavarok rögzítésére szolgáló furatok csak komplett szett vásárlásakor
- FELSŐ SHARK ROZETTA, színek: fekete, inox - a csavarok rögzítésére szolgáló furatok csak komplett szett vásárlásakor
- 31/41 DMO BETÉT
- DMO GOMBBETÉT
- NAGY LÁTÓSZÖGŰ AJTÓKITEKINTŐ (színek: KRÓM, FEKETE) (nincs furat az ajtókitekintőnek)
- KAMERA (nincs furat a kamerához)
- AUTOMATA KÜSZÖB A SZÁRNYBAN
- ACÉL KÜSZÖB
- KÜLSŐ AJTÓBEHÚZÓ
- Zsanér BORÍTÁSOK
- AKUSZTIKA 37 dB (komplett SELVA ajtósztetre vagy SELVA ajtószárnyra vonatkozik)

ACÉL
MEGERŐSÍTÉS



AJTÓSZÁRNY
TÖMÍTÉS

AJTÓTOK
TÖMÍTÉS

KIEMELÉS-
GÁTLÓ
CSAP

KITÖLTÉS
TELJES LEMEZ

AJTÓTOK
MDF





ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM



Az intarzia szélessége 6 mm. Fekete szín



A KOMPLETT SZETT

(ajtószárny - két zár+MDF ajtótok+kilincs és SHARK rozetta+acél küszöb+ajtókitekintő (nincs furat az ajtókitekintőhöz)+DMO zárbetét és gombbetét)



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
163. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




KIVITEL - FÓLIÁZOTT AJTÓSZÁRNY:

● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM



SELVA LACO



HDF
lapba ragasztott LACOBEL
ÜVEG, egy szintben az
ajtószárny felületével

A KOMPLETT SZETT ÁRA

(ajtószárny - két zár+MDF ajtótok+kilincs és SHARK rozetta+acél küszöb+ajtókitekintő (nincs furat az ajtókitekintőhöz)+DMO zárbetét és gombbetét):



ELÉRHETŐ
SZÉLESÉGEK



FELÁRAK
163. OLD.



MŰSZ. INF.
197-203 OLD.



AJTÓTOK A SOLLER, SELVA

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓKHOZ

AJTÓTOKOK



ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ MDF AJTÓTOK



* A SELVA AJTÓSZÁRNYRA VONATKOZIK (ACÉL MEGERŐSÍTÉS)




MÉRET	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Átmeneti szélesség az ajtótoknál	Az ajtótok belső szélessége (az ajtószárny helye)	Az ajtószárny belső szélessége	Az ajtószárny teljes szélessége	Az ajtótok külső szélessége	Az ajtótok belső szélessége (az ajtószárny helye)	Az átjáró magassága (a küszöb figyelembevétele nélkül)	Az ajtószárny magassága (a padlótól a falcig)	Az ajtószárny teljes magassága (a padlótól)	Az ajtótok külső magassága
80	818	840	834	860	906	2029	2018	2026	2039	2062
90	918	940	934	960	1006	2029	2018	2026	2039	2062
100	1018	1040	1034	1060	1106	2029	2018	2026	2039	2062

AJTÓTOKOK SELVA

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓKHOZ



FÉM AJTÓTOKOK



I. ÁLLANDÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK

80-90
100

elérhető színek:



II. ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK

Állítható szélességű acél ajtótokok 80-90
95-125
125 - 155
155 - 185
185 - 215
215 - 245
245 - 275
275 - 305

Állítható szélességű acél ajtótokok 100
95 - 125
125 - 155
155 - 185
185 - 215
215 - 245
245 - 275
275 - 305

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK INTER EI30, EI60 TŰZV.

AJTÓBEHÚZÓ




AJTÓKITEKINTŐ



MÁGNESES



3D ZSANÉROK



UNO KILINCS



AHW KILINCS



AUTOMATA KÜSZÖB



ROZSDAMENTES
ACÉL KÜSZÖB



A tűz-, füst- és akusztikai funkciókat kizárólag komplett szett telepítésével lehet biztosítani, amely a következőket tartalmazza: a tűzgátló ajtószárnyat (gyári akusztikai tömítéssel, zsanérokkal, zárral, automata küszöbvel), a fa ajtótokot (hőre habosodó tűz-, füstgátló valamint akusztikai tömítéssel), a fém küszöböt, az ajtóbehúzó, valamint a lengyel szabvány követelményeinek megfelelő zárbetétet és kilincset.



KONSTRUKCIÓ

- FALCOS SZÁRNY
- TŰLEVELŰ FÁBÓL KÉSZÜLT KERET
- AZ AJTÓLAP VASTAGSÁGA EI30 - 50 mm, EI 60 - 60 mm
- SPECIÁLIS HALSPAN TÁBLA TÖLTET
- TŰZZÁRÓ TÖMÍTÉS
- FÜSTÁLLÓ TÖMÍTÉS
- AUTOMATA KÜSZÖB

KIDOLGOZÁS

- FÓLIÁZOTT SZÁRNY
- - 3D FÓLIA, ● - CPL LAMINÁT,
- - PP PLATINIUM

VASALATOK



- HÁROM 3D ZSANÉR (EI30)
- NÉGY 3D ZSANÉR (EI60)
- ALSÓ ZÁR

FELSZERELÉS

- FA AJTÓTOK
- TÖMÍTÉS AZ AJTÓSZÁRNYBAN ÉS A KERETBEN

FELÁRAS OPCIÓK

- HEKTOR ZÁRBETÉT
- UNO KILINCS szín: nikkelt, fekete
- UNO ROZETTA szín: nikkelt, fekete
- AHW KILINCS
- AHW ROZETTA
- AJTÓBEHÚZÓ
- TŰZV. AJTÓKITELKINTŐ
(nincs furat az ajtókitekintőnek)
- ROZSDAMENTES ACÉL KÜSZÖB TÖMÍTÉSSEL



MÉRET	A méret	B méret	C méret	D méret	E méret	F méret	G méret	H méret	I méret	J méret
	Átmeneti szélesség az ajtótoknál	Az ajtótok belső szélessége (az ajtószárny helye)	A szárny belső szélessége	A szárny teljes szélessége	A keret külső szélessége (habrés nélkül)	Az ajtótok belső szélessége (az ajtószárny helye)	Az átjáró magassága (a küszöb figyelembevétele nélkül)	Az ajtószárny magassága (a padlótól a falcig)	Az ajtószárny teljes magassága (a padlótól)	A keret külső szélessége (habrés nélkül)
EI 30 "90"	918	942	934	960	1026	2026	2014	2022	2035	2068
EI 30 "100"	1018	1042	1034	1060	1126					
EI 60 "90"	920	944	934	960	1028	2026	2014	2022	2035	2068
EI 60 "100"	1020	1044	1034	1060	1128					

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK INTER EI30, EI60



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:





EI 30 - Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0407 1. kiadás és a 020-UWB-0567/W. számú Nemzeti Teljesítményállandósági Tanúsítvány.

EI 60 - Nemzeti Műszaki Értékelés ITB-KOT-2018/0407 1. kiadás. A tűzszigeteléssel ellátott ajtókra vonatkozó építési előírásoknak való megfelelés érdekében.

- Az ajtóbehúzó telepítéséhez igazított ajtószárny és tok.
- A tűzgátló ajtókat acélmagos kilincses zárpajzzsal kell ellátni.
- Hangszigetelési osztály $R_w=32$ dB.
- A szárnyak nem állnak rendelkezésre a kétszárnyú változatban.

AJTÓTOK

ÁLLÍTHATÓ FALC NÉLKÜLI

V-RETTO

AJTÓTOKOK





ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIDOLGOZÁS:

● - FINISH FÓLIA, ● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT, ● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható



a falc nélküli paneles ajtólapok 26 mm-rel szélesebbek a cseh szabvány esetében
(műszaki információ 198. old.)

V-Retto = 90°-os keretcsatlakozás^o + 80 mm-es keretkötés
Csatlakozási tartományok az állítható szélességű falc nélküli tok
esetében **V-Retto**: ● FF, ● 3D, ● CPL, ● PP
Egy elemes ajtótokok: 80-100-tól 300-340-ig
Két elemes ajtótokok: 340-380-tól 420-460-ig

- Az árak a "60" - "100" szélességű ajtótokokra vonatkoznak
- A tokpánt szélessége - 80 mm
- Felár: A kétszárnyú ajtótok ára +30%, nem vonatkozik a MAGNETIC és LOFT kollekciókra.
- Az átjáró beépítési ára = V-Retto Standard ajtótok ára (178 old.)
- Harmadik zsanér

A V-RETTO FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK ÁRA

BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420
420-460






Ajtótok
kapcsolódása: 90°

Felár: Harmadik zsanér, felár kétszárnyú keret esetén +30%

AJTÓTOK FALC NÉLKÜLI BLOKK

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



a falc nélküli paneles ajtólapok 26 mm-rel szélesebbek a cseh szabvány esetében (műszaki információ 198. old.)

BLOKK AJTÓTOK

Balos, jobbos bázis

Felső gerenda „60°-„100°

Bázis kétszárnyú ajtókhöz

Gerenda kétszárnyú ajtókhöz

Maszkolószalag 60x8x5500 mm

Maszkolószalag 70x12x5500 mm

Negyed-henger 18x18 mm

60x8 mm-es fedőszalag kétszárnyú ajtókhöz

70x12 mm-es maszkolószalag kétszárnyú ajtókhöz

Negyedköríves 18x18 mm kétszárnyú ajtókhöz

Felár: Harmadik zsanér

ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK

REVERZIBILIS

FALC NÉLKÜLI

AJTÓTOKOK



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIDOLGOZÁS:




● - FINISH FÓLIA

● - 3D FÓLIA

● - CPL LAMINÁT

● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható



A felső gerendaszalag vastagsága - 16 mm

A V-RETTO REVERZIBILIS FALC NÉLKÜLI AJTÓTOKOK ÁRA


BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

70-90
90-130
130-170
170-210
210-250
250-290
290-330
330-370
370-410
410-450
450-490
490-530
530-570
570-610





STANDARD V-RETTO



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIDOLGOZÁS:

- - FINISH FÓLIA
- - 3D FÓLIA
- - CPL LAMINÁT
- - PP PLATINIUM


* a dekoráció a készlet erejéig kapható

A V-RETTO FALCOS AJTÓTOK ÁRA

BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420
420-460

Felár: dupla szárnykeret +30%



Csatlakozási tartományok a V-Retto állítható szélességű falcso tok esetében :

● FF, ● 3D, ● CPL, ● PP

Egy elemes ajtótokok: 80-100 - tól 300-340-ig

Két elemes ajtótokok: 340-380 - tól 420-460-ig

- Az árak a "60" - "100" szélességű ajtótokokra vonatkoznak

- A tokpánt szélessége - 80 mm

- Felár: Ajtókeret dupla szárnyú ajtókhöz + a keret árának 30%-a

V-Retto = 90°-os keretcsatlakozás + 80 mm-es keretszalag



Ajtótok
kapcsolódása: 90°



ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOK STANDARD

AJTÓTOKOK



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIDOLGOZÁS:
● – FINISH FÓLIA
● – 3D FÓLIA
● – CPL LAMINÁT
● – PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható



- Az árak a "60" - "100" szélességű ajtótokokra vonatkoznak
- Felár: Ajtókeret dupla szárnyú ajtókhöz + a keret árának +30%-a
- A 420 mm-es tartomány feletti ajtótokok egyedi kérésre kaphatók.
- Az átjáró beépítési ára = az állítható ajtótok ára
- Ajtótok üveges ajtószárnyakhoz - eltér a standard állítható szélességű ajtótoktól - az ajtótok típusát fel kell tüntetni a megrendelésben.

AZ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOKOK ÁRA DIN - SZEGŐLÉC - 60x45 mm

BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

Felár: ajtótok a PLATO ajtószárnyhoz, kétszárnyú keret +30%



Ajtótok
kapcsolódása: 45°

AZ ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOKOK ÁRA DIN - SZEGŐLÉC - 80x65 mm

BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420

felár: kétszárnyú ajtótok +30%, * szegőléc 80x45 mm

SZEGŐLÉC - SZALAG SZÉLESSÉG 60 mm

szegőléc a beállítható szélességű ajtótokokhoz 3D FF 60x45 mm vagy 60x65 mm

szegőléc a beállítható szélességű ajtótokokhoz 3D CPL 60x45 mm vagy 60x65 mm

szegőléc a beállítható szélességű V-PLATINIUM ajtótokokhoz 60x45 mm vagy 60x65 mm

SZEGŐLÉC - SZALAG SZÉLESSÉG 80 mm

szegőléc a beállítható szélességű ajtótokokhoz 3D FF 80x45 mm vagy 80x65 mm

szegőléc a beállítható szélességű ajtótokokhoz CPL 80x45 mm vagy 80x65 mm

szegőléc a beállítható szélességű V-PLATINIUM ajtótokokhoz 80x45 mm vagy 80x65 mm

A szegőléceket csak külön pozícióként lehet megrendelni.




Csatlakozási tartományok az állítható szélességű ajtótokok esetében :


● FF, ● 3D, ● CPL, ● PP

Egy elemes ajtótokok: 80-100-tól 300-320-ig


Két elemes ajtótokok: 320-340-tól 400-420-ig




Szegőléc állítható szélességű ajtótokokhoz
- szélesség 60 mm




Bővítő szegőléc állítható szélességű
ajtótokokhoz - szélesség 60 mm




Szegőléc állítható szélességű ajtótokokhoz
- szélesség 80 mm



Bővítő szegőléc állítható szélességű
ajtótokokhoz - szélesség 80 mm



Enyhe szintkülönbség léphet fel az ajtótok és a lakkozott ajtószárny között.






* a dekoráció a készlet erejéig kapható



Két elemes ajtótokok:
280-300-tól 400-420-ig

Beép. acél ajt. 80 mm szett (80-100)
Beép. acél ajt. 100 mm szett (100-120)
Beép. acél ajt. 120 mm szett (120-140)
Beép. acél ajt. 140 mm szett (140-160)
Beép. acél ajt. 160 mm szett (160-180)
Beép. acél ajt. 180 mm szett (180-200)
Beép. acél ajt. 200 mm szett (200-220)
Beép. acél ajt. 220 mm szett (220-240)
Beép. acél ajt. 240 mm szett (240-260)
Beép. acél ajt. 260 mm szett (260-280)
Beép. acél ajt. 280 mm szett (280-300)
Beép. acél ajt. 300 mm szett (300-320)
Beép. acél ajt. 320 mm szett (320-340)
Beép. acél ajt. 340 mm szett (340-360)
Beép. acél ajt. 360 mm szett (360-380)
Beép. acél ajt. 380 mm szett (380-400)
Beép. acél ajt. 400 mm szett (400-420)

A 420 mm feletti keretek egyedi kérésre készülnek.



Enyhe szíkülönbség léphet fel az ajtótok és a lakkozott ajtószárny között.

BLOKK AJTÓTOK

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



KIDOLGOZÁS:
● - FINISH FÓLIA
● - 3D FÓLIA
● - CPL LAMINÁT
● - PP PLATINIUM

* a dekoráció a készlet erejéig kapható

BLOKK AJTÓTOK

Balos, jobbos bázis

Megerősített alap (fészkek)

Megerősített alap (fészkek) Platon ajtószárny

Felső gerenda „60”-„100”

Aljzat kétszárnyú ajtótokhoz

Megerősített alap (fészkek) kétszárnyú ajtótokhoz

Felső gerenda kétszárnyú ajtótokhoz

Maszkolószalag 60x8x5500 mm



Maszkolószalag 70x12x5500 mm

Maszkolószalag kétszárnyú ajtótokhoz 60x8 mm

Maszkolószalag kétszárnyú ajtótokhoz 70x12 mm

Negyed-henger 18x18 mm

Negyedköríves lécz 18x18 mm kétszárnyú ajtótokhoz



standard zsanér
két tüskés
állítható



Fekete zsanérok csak
a megerősített, fészkekkel
ellátott ajtótokokhoz kaphatóak



Fészkek - zsanér alatti
megerősítés.



Ajtótok
kapcsolódása: 45°



Enyhe szinkronizáció léphet fel az ajtótok és a lakkozott ajtószárny között.

BŐVÍTÉSEK

A V-RETTO ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKOKHOZ



784/884/984/1084 az 80 mm szalaghoz





ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

BŐVÍTÉSEK

STANDARD ÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ AJTÓTOKOKHOZ



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható



AZSÚR TOLÓAJTÓ SZÁRNYAKHOZ

Azsúr - 0,7 mm-es porszórt fémlamezből készült dekoratív panel
Fekete RAL 9005 színben.

Gyárilag az ajtószárny felületére ragasztva.
Tolóajtókban alkalmazott sima tömör szárnyakhoz falc nélküli kivitelben. Nem vonatkozik a tömör HDF lakkozott szárnyakra.

AZSÚR (egy oldalas) – azsúr készítésének lehetősége a szárny mindkét oldalán - ár x 2.

Elérhető szélességek a lengyel szabványban
80, 90, 100.

Felár:
Kerek acél fogantyú 1 készlet.







SZALAG 100 OR

állítható szélességű kerethez
standard 60x45 mm-es szegőléccel

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható



VÉDŐPANEL

INOX VÉDŐPANEL KÖZÉPEN




INOX VÉDŐPANEL ALUL




INOX VÉDŐPANEL SZELLŐZTETÉS




Alsó védőpanel szellőztetéssel, méret a "80" szélességhez



Középső védőpanel wc/kulcs/betét furattal




Acél szellőzőrács



elérhető színek:



Középső védőpanel furatokkal a gazdaságos zárhoz



LÁBAZATI SZEGÉLYLÉC



ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:




A lécek 5 darabos készletben vannak csomagolva, hosszuk 2050 mm. A léceket csak készletben áruljuk.

Léc 80x16x2050 mm / 1 szett ●FF, ●3D ●CPL ●PP

FELÁRAS OPCIÓK:

- LÁBAZATI SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐ KONZOLOK
1 KÉSZLET (30 DB.)

* a dekoráció a készlet erejéig kapható



DEKORATÍV LAMELLÁK



BEMUTATOTT DEKORÁCIÓ: HOMOKI TÖLGY

Lamellák - fal- és mennyezet dekorációra egyaránt alkalmas díszítőelemek.

A lamella két részből áll: egy szerelőlécből, amelyet ragasztóval vagy csavarokkal közvetlenül a falra vagy a mennyezetre rögzítünk, és egy dekoratív fóliával borított "U" profilból, amelyet a szerelőszalagra szerelünk.

A lamella MDF-ből készült és fólia borítású, amely az alábbiak valamelyike:

● FF, ● 3D, ● CPL, ● PP

ELÉRHETŐ DEKORÁCIÓK:



* a dekoráció a készlet erejéig kapható

A lamellák 4 darabos készletben vannak csomagolva. Hosszúság 2800 mm.

A csomag súlya 14 kg.


A lamellák csak készletben kaphatók.

A csomagolás nem szabványos méretei miatt (2800 mm feletti hosszúság) bizonyos esetekben további szállítási költségekkel kell számolni:


- 30 kg súlyig (1-2 szett)
- 500 kg súlyig

Az esetleges további szállítási költségekről érdeklődjön az értékesítés helyén.


Nem szegélyezett lécek - önálló daraboláshoz.



SZERELŐLÉC



DÍSZÍTŐLÉC (hossza 2800)



KILINCSEK



ADELA-QRS SLIM



Színek: fekete, króm, szatén nikkel

ELENA-QRS SLIM



Színek: fekete, króm, szatén nikkel, fehér

DENVER-QRS SLIM




Szín: fekete, króm, szatén nikkel, fehér




QRS SLIM ROZETTA, KULCS, ZÁRBETÉT
WC ROZETTA

Szín: fekete, króm, szatén nikkel, fehér

QRS SLIM AJTÓKILINCSEK ÉS ROZETTÁK



FEKETE



FEHÉR



KRÓM



SZATÉN NIKKEL

ADEL-QR



Szín: fekete/arany matt

ADEL-QR



Szín: arany matt



QR ROZETTA, KULCS, BETÉT
WC ROZETTA

Szín: fekete/arany matt, arany matt



FEKETE /
ARANY MATT



ARANY MATT

FOKUS-QR



Szín: fekete, nikkel szatén bársony, titán,
lakkozott króm

PRESTO-QR



Szín: lakkozott króm /lakkozott
nikkel

TIME-QR



Szín: grafiatto bronz, lakkozott króm,
lakkozott nikkel



LAKKOZOTT
NIKKEL



LAKKOZOTT
KRÓM



LAKKOZOTT
KRÓM
/LAKKOZOTT
NIKKEL



SZATÉN NIKKEL



GRAFIATTO
BRONZ



TITÁN



FEKETE

JARO-QR ECO



Szín: lakkozott króm /lakkozott nikkel

INSIGNIA-QR



Szín: lakkozott króm /lakkozott nikkel

PALERMO-QR



Szín: lakkozott nikkel

JANE-QR



Szín: lakkozott króm / lakkozott nikkel

TIPO-QR



Szín: fekete, lakkozott nikkel

AXE-QR



Szín: fekete/fehér

ROMANA-R



Szín: grafiatto bronz, lakkozott króm / lakkozott nikkel

JARO-R ECO



Szín: lakkozott króm / lakkozott nikkel

TIPO-R



Szín: grafiatto bronz / lakkozott nikkel



ROZETTA, KULCS, BETÉT
WC ROZETA

Szín: lakkozott króm, lakkozott nikkel, szatén nikkel bársony, titán, grafiatto bronz, lakkozott króm/lakkozott nikkel, fekete



ROZETTA, KULCS, BETÉT
WC ROZETA

Szín: grafiatto bronz, lakkozott króm/lakkozott nikkel, lakkozott króm/lakkozott fehér



LAKKOZOTT
KRÓM



LAKKOZOTT
KRÓM
/LAKKOZOTT
NIKKEL



LAKKOZOTT
KRÓM/FEHÉR



SZATÉN NIKKEL



LAKKOZOTT/
FEKETE KRÓM



GRAFIATTO
BRONZ



LAKKOZOTT
NIKKEL



NIKKEL
SZATÉN
BÁRSONY



TITÁN



FEKETE

KILINCSEK



QUBIK-QR



Szín: lakkozott króm, lakkozott nikkell, szatén nikkell velvet, titán, fekete

NEMO-QR



Szín: lakkozott nikkell

TIK-QR



Szín: lakkozott króm/antracit, lakkozott króm/lakkozott nikkell



ROZETTA, KULCS, BETÉT WC ROZETA

Szín: lakkozott króm, lakkozott nikkell, szatén nikkell bársony, titán, grafiatto bronz, lakkozott króm/lakkozott nikkell, fekete

ERIS-QR



Szín: lakkozott króm/lakkozott nikkell

MILO-QR



Szín: lakkozott króm/lakkozott nikkell

ENE-QR



Szín: lakkozott króm /lakkozott nikkell

SIGMA-QR



Szín: rozsdamentes acél



MAFF-QR



Szín: lakkozott króm/lakkozott antracit, lakkozott króm/lakkozott nikkell



KW-QR ROZETTA, KULCS, BETÉT KW-QR WC ROZETA

Szín: lakkozott króm /lakkozott nikkell



SN04 ROZETTA, KULCS, ZÁRBETÉT SN04 WC ROZETTA

Szín: rozsdamentes acél



QUANTA-QR ROZETTA, KULCS, ZÁRBETÉT QUANTA-QR WC ROZETTA

Szín: lakkozott króm/antracit, lakkozott króm/lakkozott nikkell

PRO



KILINCS ZÁRBETÉT/KULCS WC KILINCS

Szín: grafiatto bronz, lakkozott nikkell

JARO-ECO



KILINCS ZÁRBETÉT/KULCS WC KILINCS

Szín: lakkozott króm /lakkozott nikkell

REAL-ECO



KILINCS ZÁRBETÉT/KULCS WC KILINCS

Szín: lakkozott króm /lakkozott nikkell



LAKKOZOTT
KRÓM



LAKKOZOTT
KRÓM
/LAKKOZOTT
NIKKEL



LAKKOZOTT
KRÓM/FEHÉR



LAKKOZOTT/
FEKETE KRÓM



BRONZ
GRAFIATTO



LAKKOZOTT
NIKKEL



NIKKEL
SZATÉN
BÁRSONY



TITÁN



FEKETE



Króm
lakkozott
M6

Lakkozott
nikkel
M9

Grafiatto
bronz
M3

Lakkozott
sárgaréz
M1

Fekete

Belső ajtószárny zárbetétek

Elnevezés	Szín
ZÁRBETÉT 26/36 M2	Sárgaréz
ZÁRBETÉT 26/36 M9	Nikkel
ZÁRBETÉT 26/36G M2	Sárgaréz
ZÁRBETÉT 26/36G M9	Nikkel

"WILKA" EGYKULCSOS
RENDSZERŰ ZÁRBETÉT ÉS
GOMB BELTÉRI AJTÓHOZ



Sárgaréz szellőzők



Króm
lakkozott M6




Nikkel
lakkozott M9



Bronz grafiatto M3

Zsanér 1 db ajtószárnyhoz
és állítható szélességű
és állandó szélességű
rögzített, megerősített
ajtótokhoz
fészekkel.
Nem elérhető a
CZ szabványban és
Q, X, Y, V modellek



acél kerek fogantyú
szín: ezüst, grafit



acél ovális fogantyú
szín: ezüst, grafit




Horgos zár + rozetta
szín: ezüst, grafit



AJTÓBEHÚZÓ


AJTÓBEHÚZÓ - lassítja az ajtószárny mozgását a zárás utolsó szakaszában, finoman az ajtókerethez nyomva. Növeli az ajtó használatának biztonságát és megakadályozza a szárny ütközését az ajtótokkal.

Belső szárnyakhoz, kivéve az üvegszárnyakat.

SZINKRONIZÁLÁS
DUPLA RENDSZERHEZ

Szinkronizálja az ajtószárnyak mozgását egy kettős rendszerben: a rendszer egyik szárnyának mozgásba hozása a másik szárny szimmetrikus mozgását eredményezi.

Belső szárnyakhoz, kivéve az üvegszárnyakat.



TÖMÍTÉSEK

Belső ajtók tokjába nyomható
tömítés - szett 5 fm.



az ajtók színe

a tömítés színe


SPECIÁLIS BÉZS	BRON-SZÜRKE	FEHÉR	FEKETE	CINK SZÜRKE	GRAFIT SZÜRKE	KIBI	EZÜST 62
MORAVA AKÁC	ANTRACIT	AKÁC CPL	FEKETE	SARKVIDÉKI TÖLGY	GRAFIT MATT	AKÁC ART.	FENYŐ
MONTANA TÖLGY	ANTIK TÖLGY	FEHÉR	FEKETE CPL	SARKI TÖLGY	MARENGO		
OLAJOZOTT TÖLGY	TÖLGY CPL	FEHÉR CPL	FEKETE MATT	EZÜST TÖLGY			
OREGON TÖLGY	ÖREG TÖLGY	BIANCO	CARBON TÖLGY	SZÜRKE			
HOMOKI TÖLGY	ALASZKAI DIÓ	FEHÉR MATT	SÖTÉTKÉK	PARIS			
RUSZTIKUS TÖLGY	KASZPI DIÓ	VILÁGOS TÖLGY					
SKANDINÁV TÖLGY	MUSCATO DIÓ	NORVÉG TÖLGY					
SONOMA TÖLGY	DIÓ NEVADA	SVÉD TÖLGY					
LATTE TÖLGY	RÉZ	VILÁGOS SZILFA					
BAJOR TÖLGY		KANADAI TÖLGY					
KÓRIS CPL							
FEHÉR DIÓ							
DIÓ							

PIROS	KÉK	SÁRGA
HAVANNA	PANAMA	BAHAMA


TAKARÓ LÉCEK



Maszkoló szalag
60x8x5500 mm, 5,5 fm
● FF ● 3D ● CPL ● PP



Takaró negyedkör
18x18x5500 mm
● FF ● 3D ● CPL ● PP



Puha maszkoló szalag
70x12x5500 mm, 5,5 fm
● FF ● 3D ● CPL ● PP

1 készlet az ajtótok egy oldalára

ELEKTROMÁGNESES ZÁR

Elérhető 12 V-os elektromos zár típusok:

- 1410-12AC/DC (zárt állapotú, feszültség alá helyezve kinyílik)
- 1411-12DC (nyitott állapotú, a feszültség alá helyezve bezáródik)
- 1420-12AC/DC (kapcsolóval, zárt állapotban, feszültség alá helyezve kinyílik, kézzel kikapcsolható a retesz mozgatásával)

Az elektromágneses zár a következő ajtótokokhoz alkalmazható:

- V-RETTO állítható standard 142-143 old.
- állítható standard 144-145
- blokk 147 old.




AUTOMATA KÜSZÖB



Ajtószárny automata küszöbvel



Ajtószárny automata küszöb nélkül



- Az ajtószárny aljára szerelhető
- Automatikus, fokozatos leereszkedés az ajtó záródásakor
- Fokozott hangszigetelés
- A tömítés pontos, állandó nyomása lehetővé teszi a hagyományos küszöb elhagyását
- Egyszerű nyomáserő beállítás

AUTOMATA KÜSZÖB - KERETES
ÉS LEMEZES AJTÓSZÁRNYAKRA VONATKOZIK

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

AJTÓSZÁRNY JOBBOS



AJTÓSZÁRNY BALOS



FALCOS AJTÓSZÁRNY



FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY




MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

SZIMPLA FALCOS AJTÓSZÁRNYAK


A Voster ajtószárnyak minden olyan kerethez alkalmazhatók, amely megfelel a lengyel ipari szabványoknak

- Standard ajtószárny szélesség: „60”, „70”, „80”, „90”.
- Szélesség "100" - keretes ajtószárnyak (nem vonatkozik a Kubus, Lupus, Incanto, Prado, Milan, Bornos ajtószárnyakra).
- Szélesség "100" - lemezes ajtószárny felár.
- A zár egy elfordításos opcióval rendelkezik.
- Tekintettel arra, hogy a termékeinkre ragasztott dekoratív fólia a fa szerkezetét reprodukálja, amely nem rendelkezik egyforma gyűrűkkel és színskálával a fa teljes hosszában és szélességében, ezért a dekoratív fólia sem rendelkezik hosszanti és keresztirányban azonos színskálával és erezzel.
- Lemezes ajtószárnyak (méhsejtes) 100 szél. és megerősített teljes lemezes ajtószárnyak szél. a 60-100 ajtószárnyak alapfelszereltségként három zsanérral vannak felszerelve.

LENGYEL SZABVÁNY




CSEH SZABVÁNY




SZIMPLA FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK

- Standard ajtószárny szélesség:
„60”, „70”, „80”, „90”.
- Szélesség "100" - falcmentes keretes
ajtószárnyak: felár. Nem vonatkozik
a MEDIOLAN és LOFT ajtószárnyakra.
- Szélesség "100" - paneles ajtószárny felár.
- Tekintettel arra, hogy a termékeinkre
ragasztott dekoratív fólia a fa szerkezetét
reprodukálja, amely nem rendelkezik
egyforma gyűrűkkel és színskálával a fa
teljes hosszában és szélességében, ezért
a dekoratív fólia sem rendelkezik hosszanti
és keresztirányban azonos színskálával és
erezettel.
- Az ABS szegély és a levél felülete között
enyhe szín- és textúraeltérés lehet.

LENGYEL SZABVÁNY



CSEH SZABVÁNY







KERETES AJTÓSZÁRNYAK • KERETES AJTÓSZÁRNYAK PLATINIUM KOLLEKCIÓ

- Masszív konstrukció
- - 3 betekerhető csapos zsanér
- 3 állítható 2-csapos zsanér – PLATINIUM KOLLEKCIÓ
- Innovatív keretleragasztási módszer: szél nélkül.
- Tülevélű fából készült tok – PLATINIUM KOLLEKCIÓ
- Merev, stabil szerkezet.
- Magas mechanikai behatásokkal szembeni ellenálló képesség
- Üvegező lécz nélkül
- Edzett üveg
- Az üveg sima oldala az ajtó szélesebb szárnyában található.
- Fordított üvegbehelyezés lehetősége - ingyenesen.
- A zár egy elfordításos opcióval rendelkezik.
- Lehetőség van a keretes ablakszárny önálló lerövidítésére 4 cm-ig a lengyel szabvány szerint (LOFT ajtószárny esetében max. 2cm), 3 cm-ig a cseh szabvány szerint - nem vonatkozik a tolóajtó, valamint a dupla ajtószárnyakra.
- - Tekintettel arra, hogy a termékeinkre ragasztott dekoratív fólia a fa szerkezetét reprodukálja, amely nem rendelkezik egyforma gyűrűkkel és

színkálával a fa teljes hosszában és szélességében, ezért a dekoratív fólia sem rendelkezik hosszanti és keresztirányban azonos színkálával éserezettel.

- A gyártó fenntartja annak a lehetőségét, hogy az üvegtáblák áttetszősége és színe eltérjen azoktól a szitanyomtatási technológiában előállított üvegtábláktól, amelyek a bemutató ajtókon található szárnyakra lettek felszerelve vagy korábban gyártott ajtólapokban találhatók.
- Lehetőség van kulcslyuk furat nélküli szárny rendelésére (takarékos zár) - felár nélkül.
- A MOBI, DUO szárnyak középső elemei tömör mdf, lapból vagy méhsejt struktúrájú lapból is készülhetnek, ami hatással van az ajtószárnyak súlyára. Ez azonban nem befolyásolja a termék minőségét és tartósságát.

CSEH SZABVÁNY SZERINTI AJTÓSZÁRNYAK



Az alsó keret magassága a cseh szabvány szerint:
DUO ajtószárny 359 mm (406 mm PL),
MOBI falcos ajtószárny: 342 mm (389 mm PL),
VINCI, BELLO, MEDIOLAN, BORNOS
ajtószárny: 133 mm (180 mm PL),
Falc nélküli ajtószárnyak a cseh normában - az
alsó keret 47 mm-es bevágással.
Szárnyak: LOFT, KUBUS, MONO, WINDOOR
(IV, SPHAGETTI), PLATO - nem elérhető
a cseh szabványban.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KERETES AJTÓSZÁRNYAK



Belső metszet




Tömör - masszív KERETES
konstrukció (méhsejt struktúra nélkül)

SZELLŐZÉS MEGOLDÁSOK



Szellőző kivágás

20



Szellőző nyílások:
- szárny szélesség "60", "70" - 4 db.

90



Szellőző nyílások:
- szárny szélesség "80", "90" - 5 db.

Rácsos PVC szellőző nyílás - Ø 47 mm.

Sárgaréz szellőző nyílás - Ø 40 mm.




SZELLŐZŐ KIVÁGÁS MODERNO AJTÓSZÁRNYAK

Tülevelű fából készült keret
PLATINIUM KOLLEKCIÓ



TOLÓAJTÓ SZÁRNY FALC NÉLKÜLI FORMÁBAN



tolóajtó szárny
jobbos



tolóajtó szárny
balos

tolóajtó szárnyak - 360° keretek
fóliázása



láthatatlan élek



Szárnystabilizáló kitöltési lehetőségek




Méhsejt
- standard




Megerősítés - tömör panel - felár ellenében választható

A lemezes ajtószárny felépítése



A Bulaj ajtószárny felépítése



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK



A baloldali ajtószárny passzív / a jobboldali ajtószárny aktív



A baloldali ajtószárny aktív / a jobboldali ajtószárny passzív

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

Falcos dupla ajtószárnyak

Szimbólum méret	méretek [mm]		
	SZ	SW	Kombináció: aktív szárny (A) + fix szárny (B)
100D	1091	1065	744+344*, 644+444
110D	1191	1165	844+344*, 744+444, 644+544
120	1291	1265	944+344*, 844+444, 744+544, 644+644
130	1391	1365	1044+344*, 944+444, 844+544, 744+644, 644+744
140	1491	1465	1044+444, 944+544, 844+644, 744+744. 644+844
150	1591	1565	1044+544, 944+644, 844+744, 744+844. 644+944
160	1691	1665	1044+644, 944+744, 844+844, 744+944. 644+1044
170	1791	1765	1044+744, 944+844, 844+944, 744+1044
180	1891	1865	1044+844, 944+944, 844+1044
190	1991	1965	1044, +944, 944, +1044
200	2091	2065	1044+1044

*"30" méret (344) csak a sima tömör szárnyak esetében




Dupla szárny ára = szárny ára x 2 + felár

A "40", "50" szélességű keretes szárnyak nem rendelkeznek edzett üveggel. Előfordulhat, hogy eltérő az üveg színe.

Lemezes ajtószárny szél. "30", "40", "50" üvegezés nélkül kapható.


Keretes szárny kollekciók: Az Incanto, Prado, Milan, Bello, Bornos, Kubus, Rocco, Tango szárnyak nem érhetők el "40", "50" szélességben.

Dupla falcos ajtószárnyak - blokk ajtótök



	méretek [mm]			
	A	B	C	D
100D	1049	1071	1137	1161
110D	1149	1171	1237	1261
120	1249	1271	1337	1361
130	1349	1371	1437	1461
140	1449	1471	1537	1561
150	1549	1571	1637	1661
160	1649	1671	1737	1761
170	1749	1771	1837	1861
180	1849	1871	1937	1961
190	1949	1971	2037	2061
200	2049	2071	2137	2161

Kettős ablakszárnyak - standard állítható szélességű ajtótök



	méretek [mm]					
	A'	B'	C'	D'	E' (60-hoz)	E' (80-hoz)
100D	1049	1071	1093	1123	1191	1231
110D	1149	1171	1193	1223	1291	1331
120	1249	1271	1293	1323	1391	1431
130	1349	1371	1393	1423	1491	1531
140	1449	1471	1493	1523	1591	1631
150	1549	1571	1593	1623	1691	1731
160	1649	1671	1693	1723	1791	1831
170	1749	1771	1793	1823	1891	1931
180	1849	1871	1893	1923	1991	2031
190	1949	1971	1993	2023	2091	2131
200	2049	2071	2093	2123	2191	2231



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK

Dupla falc nélküli ajtószárnyak

Szimbólum méret	méretek [mm]	
	SZ	Kombináció: aktív szárny (A) + passzív szárny (B)
100D	1078	744+344*, 644+444
110 D	1178	844+344*, 744+444, 644+544
120	1278	944+344*, 844+444, 744+544, 644+644
130	1378	1044+344*, 944+444, 844+544, 744+644r644+744
140	1478	1044+444, 944+544, 844+644, 744+744r644+844
150	1578	1044+544, 944+644, 844+744, 744+844.644+944
160	1678	1044+644, 944+744, 844+844, 744+944r 644+1044
170	1778	1044+744, 944+844, 844+944, 744+1044
180	1878	1044+844, 944+944, 844+1044
190	1978	1044, +944, 944, +1044
200	2078	1044+1044

*"30" méret (344) csak a sima tömör szárnyak esetében




Dupla szárny ára = szárny ára x 2 + felár

A "40", "50" szélességű keretes szárnyak nem rendelkeznek edzett üveggel. Előfordulhat, hogy eltérő az üveg színe.

A Mediolan keretes ajtószárny nem érhető el "40", "50" szélességben.


A LOFT és MAGNETIC kollekció nem áll rendelkezésre kétszárnyú változatban.

Kettős szárnyak – V-retto blokk



Szimbólum méret	méretek [mm]			
	A	B	C	D
100D	1062	1084	1150	1174
110 D.	1162	1184	1250	1274
120	1262	1284	1350	1374
130	1362	1384	1450	1474
140	1462	1484	1550	1574
150	1562	1584	1650	1674
160	1662	1684	1750	1774
170	1762	1784	1850	1874
180	1862	1884	1950	1974
190	1962	1984	2050	2074
200	2062	2084	2150	2174

Dupla szárnyak - állítható ajtókeret V-retto



Méret szimbólum	méretek [mm]				
	A'	B'	C'	D'	E'
100D	1062	1084	1106	1136	1244
110D	1162	1184	1206	1236	1344
120	1262	1284	1306	1336	1444
130	1362	1384	1406	1436	1544
140	1462	1484	1506	1536	1644
150	1562	1584	1606	1636	1744
160	1662	1684	1706	1736	1844
170	1762	1784	1806	1836	1944
180	1862	1884	1906	1936	2044
190	1962	1984	2006	2036	2144
200	2062	2084	2106	2136	2244

ÜVEGEZÉS:



4 mm vastag
Edzett üveg.
Mindkét oldalon sima
üveg.

ÁTLÁTSZÓ ÜVEG GRAFIT



4 mm vastag
Edzett üveg a fekete
alkalmazás, amely a
nyitó oldalon a szárny.
Mindkét oldalon sima
üveg.

Üveg „20” tetőlappal, „30”



4 mm vastag
Edzett üveg.
Van egy sima és matt
oldalon.

Fehér festett üveg



4 mm vastag
Edzett üveg.
Van egy sima és matt
oldalon.

Festett FEKETE üveg



4 mm vastag
Edzett üveg.
Mindkét oldalon sima
üveg.

átlátszó üveg



4 mm vastag
Edzett üveg.
Van egy sima és matt
oldalon.

Edzett üveg



4 mm vastag
Biztonsági üveg.
Mindkét oldalon sima
üveg.

Fehér üveg VSG 22,1 (2x2 mm)



4 mm vastag
Biztonsági üveg.
Mindkét oldalon sima
üveg.

VSG 22,1 FEKETE üveg (2x2 mm)



4 mm vastag
Edzett üveg.
Van egy sima
és matt oldalon.

SÖTÉTSZÜRKE ÜVEG, MAT GRAFIT



4 mm vastag
Edzett üveg, fekete
alkalmazás, amely a matt
oldalon.
Van egy sima és matt
oldalon.

Üveg KUBUS alkalmazással

* A bemutatott képek szemléltető célokat szolgálnak, a kép fényereje a fény intenzitásától és a téma közelségétől függ.



4 mm vastag
Edzett üveg
színes alkalmazással
fehér, ami
a matt
oldalak.
Van egy sima oldalon
és matt.

TANGO üveg



8 mm vastag
Edzett üveg
az átlátszó alkalmazás.
Van egy sima oldalon
és matt.

Üveg WINdoor IV.



8 mm vastag
Edzett üveg
színes alkalmazással
fehér, ami
mattrol alkalmazva
oldalak.
Sima oldal
és Matt.

Üveg SPAGHETTI alkalmazással



8 mm vastag
Edzett üveg.
Mindkét oldalon
sima üveg.

TRANSPARENT PLATO üveg



8 mm vastag
Edzett üveg.
Van egy sima és egy
matt oldala.

FEHÉR PLATO üveg



4 mm vastag
A sima fényes oldal
jelen van.

FEKETE LACOBEL üveg



8 mm vastag
Edzett üveg.
Mindkét oldalon sima
üveg.

GRAPHITE TRANSPARENT PLATO üveg



6 mm vastag
Biztonsági üveg.
Üveg mindkét oldalon
simán.

FEHÉR üveg VSG 33.1



4 mm vastag
Van egy sima és egy
matt oldala.

SATIN üveg

*A képek csak illusztrációként szolgálnak, mivel az áttetszőség a fény intenzitásától és a tárgyak közelségétől függ.


AJTÓTOK

ÁLLÍTHATÓ TUNEL V-RETTO



MÉRETEK [MM]


AJTÓTOK SZÉLESSÉG	A'	B'	C'	D	E	F	G	H
60	602	624	686	784	2018 EN 1971 CZ	2029 EN 1982 CZ	2109 EN 2062 CZ	2060 EN 2013 CZ
70	702	724	786	884				
80	802	824	886	984				
90	902	924	986	1084				
100	1002	1024	1086	1184				
105	1052	1074	1136	1234				
110	1102	1124	1186	1284				
115	1152	1174	1236	1334				
120	1202	1224	1286	1384				
125	1252	1274	1336	1434				
130	1302	1324	1386	1484				
135	1352	1374	1436	1534				
140	1402	1424	1486	1584				
145	1452	1474	1536	1634				
150	1502	1524	1586	1684				
155	1552	1574	1636	1734				
160	1602	1624	1686	1784				
165	1652	1674	1736	1834				
170	1702	1724	1786	1884				
175	1752	1774	1836	1934				
180	1802	1824	1886	1984				
185	1852	1874	1936	2034				
190	1902	1924	1986	2084				
195	1952	1974	2036	2134				
200	2002	2024	2086	2184				



BEÁLLÍTHATÓ SZÉLESSÉGŰ ÁTJÁRÓ AJTÓTOK

MÉRETEK [MM]

AJTÓTOK SZÉLESSÉG	A	B	C	D1 (60 LÉC)	D2 (80 LÉC)	E	F	G1 (60 LÉC)	G2 (80 LÉC)	H
60	602	624	686	744	784	2018 PL 1971 CZ	2029 PL 1982 CZ	2089 PL 2042 CZ	2109 PL 2062 CZ	2060 PL 2013 CZ
70	702	724	786	844	884					
80	802	824	886	944	984					
90	902	924	986	1044	1084					
100	1002	1024	1086	1144	1184					
105	1052	1074	1136	1194	1234					
110	1102	1124	1186	1244	1284					
115	1152	1174	1236	1294	1334					
120	1202	1224	1286	1344	1384					
125	1252	1274	1336	1394	1434					
130	1302	1324	1386	1444	1484					
135	1352	1374	1436	1494	1534					
140	1402	1424	1486	1544	1584					
145	1452	1474	1536	1594	1634					
150	1502	1524	1586	1644	1684					
155	1552	1574	1636	1694	1734					
160	1602	1624	1686	1744	1784					
165	1652	1674	1736	1794	1834					
170	1702	1724	1786	1844	1884					
175	1752	1774	1836	1894	1934					
180	1802	1824	1886	1944	1984					
185	1852	1874	1936	1994	2034					
190	1902	1924	1986	2044	2084					
195	1952	1974	2036	2094	2134					
200	2002	2024	2086	2144	2184					




BLOKK ÁTJÁRÓS AJTÓTOK



MÉRETEK [MM]


AJTÓTOK SZÉLESSÉG	A	B	C	D	E	F
60	602	690	714	2018 PL 1971 CZ	2062 PL 2016 CZ	2074 PL 2028 CZ
70	702	790	814			
80	802	890	914			
90	902	990	1014			
100	1002	1090	1114			
105	1052	1140	1164			
110	1102	1190	1214			
115	1152	1240	1264			
120	1202	1290	1314			
125	1252	1340	1364			
130	1302	1390	1414			
135	1352	1440	1464			
140	1402	1490	1514			
145	1452	1540	1564			
150	1502	1590	1614			
155	1552	1640	1664			
160	1602	1690	1714			
165	1652	1740	1764			
170	1702	1790	1814			
175	1752	1840	1864			
180	1802	1890	1914			
185	1852	1940	1964			
190	1902	1990	2014			
195	1952	2040	2064			
200	2002	2090	2114			



FALRA TELEPÍTHETŐ ÁTJÁRÓS AJTÓTOK

MÉRETEK [MM]

AJTÓTOK SZÉLESSÉG	A	B	C	D (80 LÉC)	E	F	G2 (80 LÉC)	H
60	548	570	598	730	1991 PL 1944 CZ	2002 PL 1955 CZ	2082 PL 2035 CZ	2018 PL 1971 CZ
70	648	670	698	830				
80	748	770	798	930				
90	848	870	898	1030				
100	948	970	998	1130				
105	-	-	-	-				
110	1048	1070	1098	1230				
115	-	-	-	-				
120	1148	1170	1198	1330				
125	-	-	-	-				
130	1248	1270	1298	1430				
135	-	-	-	-				
140	1348	1370	1398	1530				
145	-	-	-	-				
150	1448	1470	1498	1630				
155	-	-	-	-				
160	1548	1570	1598	1730				
165	-	-	-	-				
170	1648	1670	1698	1830				
175	-	-	-	-				
180	1748	1770	1798	1930				
185	-	-	-	-				
190	1848	1870	1898	2030				
195	-	-	-	-				
200	1948	1970	1998	2130				





TORINO
lakkozott ajtószárny
136. old.




TELJES
BULAJ
132. old.



REVERZIBILIS TELJES
AJTÓSZÁRNY
114. old.



RUMBA
falcos ajtószárny
34 old.



www.voster.pl



Ellenőrizd, hol vásárolhatók
meg a termékeink

KERESKEDELMI KÉPVISELŐK

+48693867100

+48609346500

+48609871500

+48609482500

A listaárak PLN-ben vannak megadva. A bemutatókban "80" szélességű ajtószárnyak láthatók. Más szárnyszélességek esetében az üvegezési arány, az üvegező keretek megváltoznak. A közzétett fotók és minták színükben eltérhetnek az eredetitől.
Az ajtó beszerelése előtt kérjük elolvasni az összeszerelési útmutatót és a garanciális feltételeket.
A Voster fenntartja a jogot az árak és ajánlatok előzetes értesítés nélküli módosítására.



Zarzecz, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko

tel. +48 15 870 14 44, +48 15 841 11 94, fax +48 15 870 14 85

e-mail: handlowy@voster.pl www.voster.pl



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2021

KÁRPÁTALJAI
GAZDASÁGI DÍJ



MEGTALÁLSZ MINKET ITT
[WWW.FACEBOOK.COM/VOSTER.DRZWI/](https://www.facebook.com/voster.drzwi/)



INSTAGRAM
[WWW.INSTAGRAM.COM/VOSTER_DRZWI/](https://www.instagram.com/voster_drzwi/)